

**ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2015.

No dia 08 de JANEIRO do ano de 2016, compareceram, de um lado a(o) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE**, Estado de MATOGROSSO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.465.200/0001-20, com sede administrativa localizada na Praça Frederico de Souza Brito- CENTRO, CEP nº. 78.658-000, nesta cidade de CANABRAVA DO NORTE/MT, representado pelo (a) **PREFEITO MUNICIPAL**, o Sr. **VALDEZ VIANA NUNES**, inscrito no CPF sob o nº. 202.416.311-49, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO**, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas **DETENTORAS DA ATA**, que firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº. 019/2015**, Processo Licitatório nº. 024/2015, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando (a) **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E MOVEIS EM GERAL**, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2016, Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Cód.	Nome da empresa	Itens
9843	MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO-ME	01,08,09,10,13,14,15,16,17,18, 21,23,26,27,28,29,30,31,40,41, 42,43,44,47,51,52,53,54,55,56, 57,58,62,63,64,65,66,67,68,69, 70,76,78,79,80,81,82,83,84,85, 86,87,88,89,90,91,93,94,99,100, 101,102,103,104,105.
9996	GRAFFITE COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	E 02,03,04,05,06,07,11,12,19,20, 22,24,25,32,33,34,35,36,37,38, 39,45,46,48,49,50,59,60,61,71, 72,73,74,75,77,92,95,96,97,98

As empresas **DETENTORAS DA ATA** dos itens resolvem firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto nº: 7.892/2013 (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:



ALMT
FOLHA Nº 15
UNIDADE SAPT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Empresas	CNPJ/CPF	Nome do representante	CPF
MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO-ME	02.827.167/0001-56	LUCINEIA MASCENA CRUZ	834.552.721-34
GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	22.063.815/0001-52	RODRIGO GARCIA DA PAZ	731.341.201-00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E MOVEIS EM GERAL , PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2016.**

Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de **Menor Preço Por Item**, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Fornecedor: MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO-ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd	Preço unit.	Preço total
01	Aparelho de dvd player: entrada usb frontal com suporte aos formatos dvd, dvd-r/rw, dvd-rw, cd, cd-r/rw, vcd, svcd, jpeg, mp3, wma. Conexões: saída de vídeo composto 1 traseira, saída s-vídeo 1 traseira, saída videocomponente, saída de áudio analógico 1 traseira, saída de áudio digital 1 traseira (rca), tensão de alimentação 90 240	unid	LG	12	249,00	2.988,00



	ALMT
FOLHA Nº	16
UNIDADE	SPT
NOME	

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	vac, 60hz c/ controle remoto					
08	Armazenagem Dados Tipo 01 - Pen Drive Com Capacidade De Armazenamento: 8gb / Cor: Prata Com Detalhe Azul / Taxa De Leitura Até 13mb/S / Taxa De Gravação Até 5mb/S / Taxa De Transferência Até 48mb/S Temperatura Ambiente: 0° 45°C / fonte de energia: dc 5v via porta usb 2.0 / sistemas operacionais: windows 98, 2000, me, xp e vista/macos 9.0 ou superiores e linux 2.4 ou superiores / produzido no brasil com ppb / garantia mínima de 3 meses, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.	unid	CENTRIUM CPD8 MP 8GB USB DRIV E 2.0	100	29,80	2.980,00
09	Armazenagem dados tipo 02 - cartao de memoria com capacidade de armazenamento: 16gb / classe 10 sdhc / kit de mídia 3 em 1 combina um único cartão micro sdhc classe 10 com dois adaptadores compatível com sd e usb, incluindo celulares, câmeras digitais, notebooks, tocadores de mídia, entre outros. / dimensões do cartão microsdhc (a x l x p): 0,1cm x 0,15cm x 0,11cm / dimensões do adaptador usb (a x l x p): 0,26cm x 1,21cm x 2,5cm / dimensões do adaptador sd (a x l x p): 0,21cm x 3,2cm x 2,4cm / taxa mínima de transferência de -25°c a 85°c / temperatura de armazenagem do cartão: -40°C A 85°C / temperatura de operação do leitor usb: 0°c a 60° c / temperatura de armazenagem do leitor usb: -40°C A 85° c / compatível: com sistemas com suporte a usb, windows® 8.1, windows 8, windows 7 (sp1), mac os x v.10.6.x ou superior, linux v.2.6.x ou superior.	unid	KINGSTON MBLY 10G2/1 6GB	50	89,40	4.470,00
10	Armazenagem dados tipo 03 hdd externo com capacidade de armazenamento : 1 tb / tamanho: 2.5' / tipo de drive: externo portátil / interface: usb 3.0 compatível com usb 2.0 / alimentação via usb (mesmo cabo de dados) / conteúdo da embalagem cabo usb 3.0 de 46 cm (18 pol) guia de início rápido / requisitos de sistema: sistema operacional windows® 7, windows vista®, windows xp sp3 (32 bits e 64	unid	SEAGATE 1D6AL 3-570 STBX1 000600 EXPANSION	30	687,00	20.610,00



ALMT
FOLHA Nº 17
UNIDADE S&A
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	bits) / porta usb 3.0 superspeed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do usb 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas usb 2.0 com velocidades de transferência do usb2.0.					
13	Barra Para Fazer Bale Comprimento 2,50 M Espessura 30x30 Mm Base 50 Cm Aticulação De 70 A 110 Cm.	unid	S&A	10	590,00	5.900,00
14	Batedeira com três velocidades. Alta rotação com motor de 250w recipiente de aproximadamente 4 litros. Aparelho portátil com conexão e base sólida fácil armazenamento para dois batedores. Design ergonômico. . Garantia do fornecedor contra defeitos de fabricação: 24 meses. Voltagem: 110/220w.	unid	ARNO	10	555,00	5.550,00
15	Batedeira planetária com tigela aproximada de 3,3 litros. Possui 5 velocidades. Função pulsar. Possui movimento planetário dos batedores para misturar as massas com total homogeneidade em menos tempo. Portátil. Potência: 300 w. Espiral. Gancho. Base antiderrapante. Comprimento do cabo elétrico: 1,2 m. Cabo elétrico (giratório) flexível. Espátula. Consumo aproximado de energia 0,15 kw/h. Dimensões aproximadas do produto 22a x 32l x 22p cm. Peso líquido aproximado: 2,6 kg. Com selo do inmetro. Garantia do fabricante contra defeitos de fabricação: 12 meses.	unid	ARNO	10	749,00	7.490,00
16	Bebedouro elétrico industrial em aço inox internamente e aço galvanizado externamente, com 05 (cinco) torneiras, com capacidade para 300 (trezentos) litros de água gelada, com filtro industrial pf 200, manuais técnico em português, com garantia de no mínimo 12 (doze) meses, com selo do Inmetro, incluindo peças de reposição e mão de obra, com prestação de assistência técnica autorizada em mato grosso .	unid	NACIONAL	05	4.250,00	21.250,00
17	Bebedouro elétrico industrial em aço inox internamente e externamente, com 04 (quatro) torneiras, com capacidade para 100 (cem) litros de água gelada, com filtro industrial pf 200,	unid	nacional	12	2.415,00	28.980,00



ALMT
FOLHA Nº 18
UNIDADE SMT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	manuais técnico em português, com garantia de no mínimo 12 (doze) meses, com selo do inmetro, incluindo peças de reposição e mão de obra, com prestação de assistência técnica autorizada em mato grosso. Unidade. Com certificação do inmetro.					
18	Bebedouro Para Garrações De 5 Á 20 Litros:- Compressor Para Refrigeração Nacional Silencioso E De Alto Rendimento (Não Usa Placa Termoelétrica)- Fornece Água Gelada E Natural - Torneiras Embutidas E Máscara Colorida Removível (Máscara E Pingadeira Na Cor Fumê)- Laterais Do Gabinete Com Pintura Eletrostática De Alta Resistência À Corrosão Na Cor Cinza - Tampo Superior E Frontal Em Poliestireno De Alto Impacto Injetado- Design Moderno Com Linhas Harmoniosas- Serpentina Externa, Não Fica Em Contato Com A Água - Gás Refrigerante Que Não Agride A Natureza- Depósito De Água Em Polietileno Atóxico - Controle De Temperatura Frontal De 4° A 15°C - certificado pelo inmetro- garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação dimensões: alt: 96cm; larg: 30,50cm; prof: 33,0cm peso: 14,5kg.	unid	BEGE L	30	798,00	23.940,00
21	Cadeira para refeição peso: 5.40 kg bandeja com bandeja base e rodízios apoio para os pés capacidade de peso suportado até 18 kg outros seguro e confortável para o bebê, encosto , assento e laterais acolchoados em plástico laminado. Estrutura tubular idade recomendada crianças até 18kg regulagens de altura.	unid	GALZ ERAN O	50	390,00	19.500,00
23	Caixa de som multifuncional, com alça e rodízio para transporte, suporte para pedestal, com entrada sd/usb com display lcd 150 watts rms, 1 alto falante de 12", 1 driver de titânio, entradas rca line l&r e saídas rca line l&r. Controle de volume, volume microfone sem fio, volume de entrada guitarra/violão, volume mp3 player e entradas line e efeito echo, equalizador de 5 bandas, tecla de seleção line ou sd/usb/fm,	unid	ONEA L	05	2.650,00	13.250,00



	ALMT
FOLHA Nº	19
UNIDADE	SARE
NOME	3

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	controle de busca por pasta e controle remoto resposta de frequência 52,5hz a 20khz, entrada de alimentação de corrente contínua 12v, chave seletora de voltagem 115/230v, baixo nível de ruído e microfonia, dimensões 600ax385lx325pmm , peso aproximado: 15 kg.					
26	Centrifuga de roupas. Voltagem 127v ou 220v (de acordo com o solicitado) ou bivolt. Potencia superior a 160w. Características: cor preta; tampa transparente; pegadores laterais para transporte; gabinete em polipropileno; pés de borracha; possibilita a centrifugação de lã, sintéticos e algodão; carga suportada de 10kg de roupa; alavanca liga/desliga que quando ligada impede que a tampa seja aberta. Dimensões que podem varia até dez por cento para mais ou para menos: altura: 60; diâmetro: 45. Peso liquido do produto não superior a 10kg. O produto deve possuir garantia mínima oferecida pela fabricante de 12 meses. Manual de instrução disponível no sait da fabricante.	unid	WAN KE	10	629,00	6.290,00
27	Compressor para balão, volume do reservatório, 24 l, pressão máxima 115 lbf/pol² , velocidade 3600 rpm, voltagem 110v / 240v, largura 630mm, altura 290 mm, profundidade 5900 mm, peso o 25,50 kg.	unid	BONU S	5	899,00	4.495,00
28	Computador tipo 02 - processador: intel core i3-4160 3.6ghz 3mb de memória cache, chipset: intel h81 express / memória ram: 4gb ddr3 / expansão de memória ram até: 16 gb ddr3 / número de slots: 2 slot drr3 / disco rígido (hd): 500gb sata / drive óptico: dvd-rw rede: 1 x 10/100/1000 gigabit ethernet / vídeo: onboard intel hd graphics / memória compartilhada: máximo 1.7gb / áudio: onboard - áudio de alta definição (hd) - realtek® alc887 / conexões: 1 porta ps/2 mouse ,1 porta ps/2 teclado, 1 porta vga, 1 porta hdmi, 1 porta audio - realtek® alc887, 2 portas usb 3.0 - 2 portas traseiras ,6	Unid	CENT RIUM- FAST LINE 4160	29	2.659,00	77.111,00



ALMT
FOLHA Nº 20
UNIDADE SRT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	portas usb 2.0 - 2 portas traseiras, 2 frontal e 2 portas internas, 1 rede 10/100/1000 / slots de expansão: 1 x pcie 2.0 x16, 1 x pcie x1 / gabinete: mini-torre 2 baias / fonte: 200w / voltagem: bivolt / teclado standard com design ergonômico, baixo ruído na digitação, resistente e de alta durabilidade, teclado abnt2, membrana tátil interna de ótima qualidade, 3 teclas de gerenciamento de energia acpi, interface usb, compatível com linux, windows 95 / 98 / me / nt / 2000 / xp / vista / mouse óptico usb 800dpi scroll, plug&play. Garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, equipamento deverá possuir certificação ppb, apresentar folder ou catálogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, principalmente para os itens placa mãe, processador, hard disk e memória, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
29	Computador tipo 03 - processador: intel core i5-4460 3.2ghz 6mb de memória cache, chipset: intel h81 express / memória ram: 4gb ddr3 / expansão de memória ram até: 16 gb ddr3 número de slots: 2 slot ddr3 / disco rígido (hd): 500gb sata / drive óptico: dvd-rw rede: 1 x 10/100/1000 gigabit ethernet / vídeo: onboard intel hd graphics / memória compartilhada: máximo 1.7gb / áudio: onboard - áudio de alta definição (hd) - realtek® alc887/ , 2 portas usb 3.0 - 2 portas traseiras ,6 portas usb 2.0 - 2 portas traseiras, 2 frontal e 2 portas internas, 1 rede 10/100/1000 / slots de expansão: 1 x pcie 2.0 x16, 1 x pcie x1 / gabinete: mini-torre 2 baias / fonte: 200w / voltagem: bivolt / teclado standard com design ergonômico, baixo ruído na digitação, resistente e de alta durabilidade, teclado abnt2, membrana tátil interna de ótima qualidade, 3 teclas de gerenciamento de energia acpi, interface usb, compatível com linux, windows 95 / 98 / me / nt / 2000 / xp / vista	unid	CENTRIUM ELITE LINE 4460	22	3.549,00	78.078,00



ALMT
FOLHA Nº 21
UNIDADE SALT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	/mouse óptico usb 800dpi scroll, plug&play. Garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, equipamento deverá possuir certificação ppb, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, principalmente para os itens placa mae, processador, hard disk e memória, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
30	Computador tipo 04 - processador quad-core intel xeon e5-1603v3 / clock do processador (ghz): 2.8 ghz cache de processador (l3): 10mb / processador suportado: 1x / gerenciamento padrão: (firmware ilo 4 2.0) / porta ilo: porta 1 gb dedicada / memória capacidade : 8gb (1x8gb) / single rank x4 ddr4-2133 / máxima suportada: 128gb (8x16gb rdimm @2133mhz) / armazenamento disco padrão: 1tb 7.2k 6g sata lff / baia para discos: até 4 discos lff nhp / armazenamento máximo: 32tb (4x8tb) / controladora de disco: dynamic smart array b140i / periféricos níveis de raid suportados: 0, 1, 10, 5 / 1x unidade óptica: dvd-rw sata / 1x placa de rede: hp ethernet 2-portas de 1gb broadcom 5717 / slots disponíveis: 7 / slots totais 8 / porta usb - usb 2.0 2 traseiras, 1 interna / usb 3.0 2 traseiras, 2 frontais, 1 interna fisico slot pci-e: 5 / 1x fonte de alimentação de 350w atx nhp / 1x cabo padrao c13-nbr14136 (padrão br) 10a 1.83m / formato gabinete : torre (4,5u) 2x ventiladores: dois ventiladores / mouse usb / teclado ps/2/ garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.	unid	HP ML110	05	5.648,00	28.240,00
31	Computador tipo 1 = processador: intel dual core g1840 2.8ghz 2mb de memória cache,chipset: intel h81 express/memória ram	unid	CENTRIUM THIN LINE	42	1.879,00	78.918,00



ALMT
FOLHA Nº 22
UNIDADE SAPT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	4gb ddr3/expansão de memória ram até: 16 gb ddr3/ número de slots: 2 slot drr3/disco rígido (hd): 500gb sata/rede: 1 x 10/100/1000 gigabit ethernet/vídeo: onboard intel hd graphics/memória compartilhada: máximo 1.7gb / áudio: onboard - áudio de alta definição (hd) - realtek® alc887 / conexões: 1 porta ps/2 mouse ,1 porta ps/2 teclado, 1 porta vga, 1 porta hdmi, 1 porta audio - realtek® alc887, 2 portas usb 3.0 - 2 portas traseiras ,6 portas usb 2.0 - 2 portas traseiras, 2 frontal e 2 portas internas, 1 rede 10/100/1000 / slots de expansão: 1 x pcie 2.0 x16, 1 x pcie x1 / gabinete: mini-torre 2 baias / fonte: 200w / voltagem: bivolt / teclado standard com design ergonômico, baixo ruído na digitação, resistente e de alta durabilidade, teclado abnt2,membrana tátil interna de ótima qualidade,3 teclas de gerenciamento de energia acpi,interface usb,compatível com linux, windows 95 / 98 / me / nt / 2000 / xp / vista / mouse óptico usb 800dpi scroll, plug&play.garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, equipamento deverá possuir certificação ppb, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, principalmente para os itens placa mae, processador, hard disk e memória, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.		1840			
40	Equipamentos de rede 01 modem adsl2 / homologado oi e gvt / alta velocidade de acesso à internet (até 24 mbpsde download e 1 mbps de upload) / qos por ip e dscp para priorização do tráfego de dados / firewall integrado para segurança avançada / compatibilidade com as tecnologias adsl, adsl2 e adsl 2+ / compartilhamento através de um switch ou roteador wireless / funções de roteador e bridge com endereçamento estático ou dinâmico suporte aos modos de autenticação pppoe e	unid	INTEL BRAS GKM1 220	30	179,90	5.397,00



ALMT
FOLHA Nº <u>23</u>
UNIDADE <u>SPT</u>
NOME <u>B</u>

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES


	pppoa / servidor dhcp para distribuição de endereços de ip / suporte a dmz, nat, pat e napt / suporte a vpn pass-through suporte a snmp, upnp, snmp, rip (v1 e v2) e tr-069 / gerenciamento remoto via web (http) cli (telnet) / assistente de instalação em português / fonte de alimentação bivolt automática / cabo para instalação, microfiltro e cd de instalação / 02 anos de garantia / apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
41	Equipamentos de rede 02 roteador wireless / repetidor: amplia a cobertura wi-fi, captando e retransmitindo o sinal. Modo cliente para tv: conecta sua smart tv à internet. / fonte integrada / chipset ralink rt5350f / sdram : 32 mb / memória flash :2 mb / antena: 2,5 dbi interna / omnidirecional / protocolos e padrões: ieee802.11n, ieee802.11g, ieee802.11b, ieee802.3, ieee802.3u, ieee802.3x / csma/ca, csma/cd, tcp/ip, nat, pppoe, dhcp / parâmetros wireless: padrões ieee 802.11 b/g/n modo do rádio siso 1t1r / modo de operação modo roteador, modo cliente wireless, modo repetidor wireless, modo cliente ap bridge / propagação espectral dsss (espalhamento espectral de sequência direta) / frequência de operação 2,4 a 2,4835 ghz / largura de banda 20, 40 mhz / modulação bpsk, qpsk, cck and ofdm (bpsk/qpsk/16-am/64-qam) taxa de transmissão: 802.11b: até 11 mbps por canal com fallback automático, 802.11g: até 54 mbps por canal com fallback automático, 802.11n: até 150 mbps por canal com fallback automático. / canais de operação 1-13 (brasil) / distância de transmissão, variável dependendo das condições ambientais até 100 m de cobertura indoor até 300 m de cobertura outdoor / potência máxima: 20 dbm / segurança wpa/ wpa2/ wpa-psk/ wpa2-	Unid	INTEL BRAS NPLU GN 150 MBPS	30	218,00	6.567,00



ALMT
FOLHA Nº 24
UNIDADE SMT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	psk com tkip/aes / funções de rede: wan ip estático, cliente dhcp, cliente pppoe nat roteamento com nat, dhcp cliente, servidor, redirecionamento de portas suportado / configuração e gerenciamento: gerenciamento e configuração por web restauração dos padrões de fábrica pela interface web e botão reset / atualização de firmware via interface web backup e restauração das configurações do equipamento pela interface web logs do sistema / conectores externos 1 interface rj45 ethernet (wan/lan) 1 botão reset ethernet / compatibilidade com os padrões ieee802.3/802.3u 10base-t e 100base-tx / half duplex e full duplex auto mdi/mdix fonte de alimentação: bivolt automatico entrada 100-240 v a 50/60 hz 0,1 a potência de consumo máxima: 1,5 w / 02 anos de garantia / apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
42	Equipamentos de rede 03 switch gerenciavel / interface em português (web gui) / possibilita criar regras de qualidade de serviço (qos) para garantia de qualidade do tráfego de pacotes priorizando aplicações de dados, voz, vídeo e controle de banda / possibilita criar listas de controle de acesso (acl) para filtrar o conteúdo indesejado na rede / permite segmentar a rede em até 4.000 subredes (vlan). Características: switch gerenciável 24 portas fast ethernet + 4 portasgigabit com 2 mini-gbic compartilhadas / manual do usuario em portugues / 2 portas mini-gbic para integracao com fi bra optica / 01 porta console rj45 para configuração /- backplane 12,8 gbps / autenticao radius / vlan, voice vlan e guest vlan / qos para priorizacao de trafego com 4 fi las deprioridade / espelhamento de portas / spanning tree, rapid spanning tree e multiple / agregacao de link estatico e dinamico / igmp	unid	INTEL BRAS SF2842 MR	05	2.485,00	12.425,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465-200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	v1/v2/v3 / suporte a snmp (v1/v2c/v3) e rmon (4 grupos) para -administracao remota / acesso web, ssh, telnet, cli / lista de controle de acesso (acl) nas camadas 12/13/14 / 02 anos de garantia / apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
43	Equipamentos de rede 04 switch fast / 24 portas 10/100 mbps com qos, com negociação automática de velocidade / atingi taxas de transferência de até 200 mbps em modo full duplex / gabinete metálico padrão 19" (eia - electronic industries alliance) / 24 portas 10/100 mbps com negociação de velocidade automática (n-way) / integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à internet / qos para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo / instalação simples e rápida (plug & play) / taxa de transferência de até 200 mbps / interligação de computadores, atas, telefones ip e outros dispositivos de rede guia de instalação em português e espanhol / auto mdi/mdix para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover) / fonte de alimentação interna bivolt automática / painel frontal com leds indicadores / 02 anos de garantia / apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.	unid	INTEL BRAS SF2400 QR	10	784,00	7.840,00
44	Equipamentos de rede 05 switch fast / 8 portas fast ethernet 10/100 mbps / função qos para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo e sua porta lan 1 possui suporte a poe passivo para alimentação do switch através do cabo de rede / possibilidade de alimentação por poe passivo pela porta lan 1 / leds indicadores na parte superior / qos para priorização de dados, voz e vídeo / 8 portas fast ethernet 10/100 mbps / backplane de 1.6 gbps / conteúdo da embalagem: 1 switch 8 portas fast ethernet / 1	unid	INTEL BRAS SF800 Q+	30	159,90	4.797,00



ALMT
FOLHA Nº 26
UNIDADE SPT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	fonte de alimentação bivolt automática / 1 guia do usuário / 02 anos de garantia / apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
47	Equipamentos de telefonia 03 central pabx telefônica hibrida / contendo 4 linhas e 12 ramais sendo pelo menos 1 dos ramais digital para ligação do terminal de atendimento / seleção automática de linhas e total integração com controle de acesso e automação / - atendimento automático disa: placa 1 canal / identificação de chamadas: placa dtmf ou fsk - numeração dos ramais: de 20 a 31 ou flexível (2-2999) / - quantidade de terminais inteligentes: 1 / alimentação ac: 90 – 240 vac bivolt automática, 50 ou 60hz / potência máxima: 24 w - alcance de linhas e ramais: linhas: 2000 ohms ramais: 1100 ohms (incluindo o telefone) / proteção elétrica: nos troncos, ramais e alimentação ac, contra transientes e oscilações da rede / / 02 anos de garantia / apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.	unid	INTEL BRAS IMPA CTA 16	5	2.897,00	14.485,00
51	Fogão 04 Bocas Com Quantidade De Queimadores 4 Gás .Glp Classificação .A Capacidade Do Forno 70 L Potência Queimadores Médios 1850w Potência Queimadores Grandes 2750w Temperatura Do Forno 180°C 280°C vidro interno do forno removível, potência lâmpada 40w frequência (hz) 60 peso (kg) 34,5, potência térmica 11,75 kw potência queimador forno 2650 w cor branco 2 queimadores médios . 2 queimadores grandes.	unid	MEU LLER	8	659,00	5.272,00
52	Fogão industrial de 4 bocas com forno com mesa em chapa de aço esmaltado e/ou aço carbono laminado, queimadores frontais duplos com controle individual das chamas, injetor de	unid	FC2	10	1.789,00	17.890,00



ALMT
FOLHA Nº 27
UNIDADE SRT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES


	gás horizontal que evita entupimento, trempes e queimadores em ferro fundido; com garantia mínima de 01 (um) ano.					
53	Fogão industrial de 6 bocas com forno com forno, mesa em chapa de aço esmaltado e/ou aço carbono laminado, queimadores frontais duplos com controle individual das chamas, injetor de gás horizontal que evita entupimento, trempes e queimadores em ferro fundido; com garantia mínima de 01 (um) ano.	unid	FC2	10	2.390,00	23.900,00
54	Forno Elétrico Com Capacidade 44 Litros, C/ Timer, Grill, Temperatura Máxima 230°, mínima 60° C/ Lâmpada Interna, Potencia 1750 w, Resistência Superior 700w, Resistência Inferior 800w, Peso 13,9 Kg, Corpo Em Inox, Profundidade 49,3cm, Tecla Gratar, Tecla Manter Aquecido, Tecla Meu Jeito, Produto Certificado Pelo Inmetro, Voltagem 127volts, Tecla Pré Programadas Pizza, Pão De Queijo, Lasanha.	Unid	NARD ELLI	10	629,00	6.290,00
55	Forno micro-ondas forno micro-ondas, material aço inoxidável, capacidade 30, potência 950, voltagem 127, características adicionais com prato giratório, funções descongelamento, auto-aquecimento, um toque, mais, tratamento superficial pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, polim.	unid	LG	10	749,00	7.490,00
56	Freezer horizontal - 305l 1 porta características gerais rodízios: facilitam a movimentação puxadores ergonômicos dreno de degelo frontal: maior praticidade no descongelamento. A água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento dupla função: freezer e conservador tampa balanceada.fechadura com chave autoexpulsiva: segurança, permite o travamento do freezer não contém cfc: não agride a camada de ozônio classificação energética: c especificações técnicas capacidade	unid	CONS UL	6	2.999,00	17.994,00



ALMT
FOLHA Nº 28
UNIDADE SANE
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	(litros) 305 n° de portas classificação de consumo (selo procel) c cor branco classificação energética demais classificações energética tensão/voltagem 110v, 220v.					
57	Freezer vertical com capacidade de armazenamento líquida de no mínimo 215 litros na cor branco. Voltagem 127v ou 220v (de acordo com o solicitado). Tensão mínima de 116v e máxima de 133v ou mínima de 201v e máxima de 231v. Próximo ao plugue (no cabo de alimentação elétrico) deve possuir etiqueta que indique a tensão do aparelho. Características: tecnologia frost free; compartimento com tampa basculante; cestos removíveis; no mínimo seis gavetas; cada gaveta deve suportar 10kg; sistema de congelamento que permite que o freezer funcione sem interrupção; capacidade mínima de congelamento a cada 24 horas: 15kg tempo mínimo de conservação sem energia em condições normais: 10 horas; no lado externo é possível colocar no mínimo 16kg sobre o produto; pés niveladores; fechadura/chave que permite trancar o produto. Painel de controle frontal externo deve possuir: tecla liga/desliga permitindo desligar completamente o aparelho sem que o plugue seja retirado da tomada; luz que indica quando o freezer está ligado; tecla liga/desliga a função que permite que o freezer funcione sem interrupção. Dimensões aproximadas (podendo variar em até cinco por cento para mais ou para menos) do produto: largura: 550mm, altura: 1.800mm, profundidade com porta fechada: 650mm. Peso líquido não superior a sessenta e cinco quilos. O produto deve possuir garantia mínima oferecida pela fabricante de 12 meses após a emissão da nota fiscal ao consumidor final. Manual de instrução disponível no site da fabricante. O produto deve ter assistência técnica autorizada pela fabricante	unid	ELEC TROL UX	6	3.582,00	21.492,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES


	em mato grosso, devendo a empresa participante apresentar nome, endereço completo e telefone da empresa autorizada. (o pregoeiro poderá realizar diligencia para conferencia).					
58	Freezer horizontal com duas tampas e capacidade de armazenamento liquido de no mínimo 470 litros na cor branco. Voltagem 127v ou 220v (de acordo com o solicitado). Tensão mínima de 116v e máxima de 133v ou mínima de 201v e máxima de 231v. Próximo ao plugue (no cabo de alimentação elétrico) deve possuir etiqueta que indique a tensão do aparelho. Características: dreno de degelo frontal; fechadura com chave; tampa balanceada; quatro rodízios; possui função que permite conservar a temperatura interna positiva e próxima a 0°C; possui função que permite o funcionamento do freezer de forma ininterrupta; congelador deve atingir temperatura inferior a -15°C; capacidade mínima de congelamento a cada 24 horas: 20kg; caixa interna em aço zincado. Dimensões aproximadas (podendo variar em até cinco por cento para mais ou para menos) do produto: largura: 1.500mm, altura: 950mm, profundidade: 800mm. Peso liquido não superior a noventa quilos. O produto deve possuir garantia mínima oferecida pela fabricante de 12 meses após a emissão da nota fiscal ao consumidor final. Manual de instrução disponível no site da fabricante. O produto deve ter assistência técnica autorizada pela fabricante em mato grosso, devendo a empresa participante apresentar nome, endereço completo e telefone da empresa autorizada. (o pregoeiro poderá realizar diligencia para conferencia).	unid	CONSU L	6	4.090,00	24.540,00
62	Impressora multifuncional tipo 3- multifuncional funções / multitarefa suportada: imprimir, copiar, digitalizar / velocidade de impressão: até 40 ppm preto / velocidade de impressão da primeira página: em até 5,4 segundos /	Unid	HP M426D W	10	3.290,00	32.900,00



ALMT
FOLHA Nº 30
UNIDADE SARE
NOME


ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	impressão duplex automática: sim / resolução de impressão: preto(melhor): 600 x 600 dpi, até 4800 x 600 dpi aprimorados / tecnologias de resolução de impressão: hp fastres 1200, hp prores 1200, 600 dpi / idiomas padrão da impressora: hp pcl 5, hp pcl 6, emulação postscript nível 3, impressão direta de pdf (v 1.7), urf, pclm, pwg, office nativo / armazenamento de trabalhos com impressão de pin: sim / imprimir a partir de usb: sim / tipo de digitalização / tecnologia: base plana, alimentador automático de documentos / sensor de imagem por contato / resolução da digitalização: hardware: até 1200 x 1200 dpi; ótica: até 1200 x 1200 dpi / modos de entrada para digitalização: para suporte a software de digitalização (incluído na caixa): windows [jpg, raw (bmp), pdf, tiff, png, rtf] e mac [jpg, jpg-2000, tiff, png, pdf, pdf pesquisável, rtf, txt] / funções avançadas do scanner: digit. Para e-mail; digit. Para nuvem; digit. Para usb; digit. Para pasta de rede; pesquisa de e-mail / ldap; adf de digitalização simples (50 folhas) / formato de arquivo de digitalização nativo: pdf, jpg / velocidade de cópia: preto(carta): até 40 com / resolução de cópia: preto (textos e gráficos): 600 x 600 dpi / conectividade padrão: 1 usb 2.0 de alta velocidade; 1 host usb; 1 rede gigabit ethernet 10/100/1000t; 1 802.11b/g/n sem fio; fácil acesso / memória: padrão: 256 mb; máximo: 256 mb / velocidade do processador: 1200 mhz / ciclo de trabalho: mensal,carta: até 80.000 páginas garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado , folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
63	Impressora multifuncional tipo 1 velocidade de impressão em preto e branco (normal a4): até 20 ppm /.resolução de impressão máxima em preto	Unid	HP M125A	44	1.772,90	78.007,60




ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.208/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	(melhor): até 600 x 600 dpi / velocidade de cópia em preto e branco (normal): até 20 com / ciclo mensal de páginas recomendado: 250 a 2.000 páginas; ciclo de serviço: até 8.000 páginas (a4) / resolução de cópia máxima em preto e branco (texto e gráficos): até 300 x 300 dpi; até 400 x 600 dpi / digitalização em cores: sim / tipo de digitalização: base plana; sensor de imagem por contato (contact image sensors - cis) / resolução de digitalização: hardware: até 1200 x 1200 dpi; ótica: até 1200 dpi / conectividade padrão: porta usb 2.0 / cabo usb incluso: sim / tipo de papel: papel (comum, laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartão, cartões-postais bandeja de entrada para 150 folhas / bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo / capacidade máxima de saída: até 100 folhas / toner incluso: sim / número de cartuchos: 1 (preto) / monitor: tela de led numérica de dois dígitos; botões (para cima, para baixo, cancelar, configurar, copiar, liga/desliga); 7 luzes indicadoras de led (pronta, atenção, toner, cópias, mais escuro/mais claro, reduzir/ampliar, liga/desliga). / voltagem (110 volt): tensão de entrada: 110 a 127 vca (+/- 12%), 60 hz (+/- 3 hz); / cartucho preto pré-instalado introdutório hp laserjet (~700 páginas); guia de instalação / guia de introdução, guia do usuário, folheto de suporte, guia de garantia / documentação e software da impressora em cd; cabo de alimentação. / garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
64	Impressora multifuncional tipo 02 tecnologia de impressão: laser eletrográfico / memória 128 mb / memória opcional 384 mb / velocidade maxima em preto (ppm) 40 ppm / resolução (máxima)	unid	BROTHER 8157DN	24	3.277,00	78.648,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.206/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

em dpi 1200 x 1200 / capacidade da bandeja de papel 250 folhas / capacidade de bandeja adicional 50 folhas / emulação pcl6 / br-script 3 / ibm proprinter / epson fx / volume máximo de ciclo mensal 50.000 páginas / interface pictbridge / usb direta não/sim / velocidade do modem n/a / copia sem uso do pc sim / capacidade máxima do adf 50 / velocidade da cópia em preto 40cpm / ampliação / redução 25% - 400% / agrupamento de cópias (2 em 1) sim / tamanho do vidro de exposição officio / cópia duplex automática sim / velocidade de digitalização em papel carta 2,52 color e 1,68 mono / tipo de scanner mesa plana colorida (vidro) com alimentador automático de documentos (adf) / adf até 50 folhas / resolução interpolada até 19200 x 19200 dpi / digitalização color e mono / resolução óptica do scanner até 1200 x 1200 dpi / visualização e software ocr sim / digitaliza para arquivo, imagem, e-mail, ocr, ftp, usb, pasta de rede (cifs) / digitalização duplex automática / velocidade do processador 400 mhz / consumo de energia:printing / standy-by / sleep 702/8.1/1.4w / capacidade de saída do papel 150 folhas / funções de segurança impressão segura, bloqueio de funções e enterprise security (802.1x) / gramatura de papel 60 a 163 gm² / certificação energy star / garantia limitada de 1 anos / visor lcd 22 caracteres 5 linhas / compatibilidade de rede ethernet 10/100 base tx / interfaces usb 2.0 / 10base-t/100base-tx (dcp-8110d n/a) / impressão via usb (pen drive) / duplex / compatibilidade com dispositivos móveis airprintt, google cloud printt, brother iprint&scan, cortado workplace / ciclo mensal recomendado 3500 páginas / tipos de papel papel comum, papel fino, papel reciclado / tamanhos do papel carta, a6, b5, a4 (iso / jis), a5, a5 (edge long), b6 (iso), executive / ferramenta de gerenciamento secure function lock / drivers					
---	--	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.455.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	compatíveis windows / mac os e linux / guia de configuração rápida e manual do usuário / unidade do cilindro (aprox. 30.000 páginas) / cd-rom instalação / garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
65	Impressora multifuncional tipo 04 funções / multitarefa suportada: imprimir, copiar, digitalizar, fax, e-mail / velocidade de impressão: até 28 ppm preto / color / velocidade de impressão da primeira página: em até 8,9 segundos em preto e até 9,8 segundos em cor / resolução de impressão: preto (melhor): preto(melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados; cor(melhor): 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados / tecnologias de resolução de impressão: imageret 3600, calibrado via pantone® número dos cartuchos de impressão: 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo) / idiomas padrão da impressora: pcl 6, pcl 5c, emulação postscript nível 3, pclm, pdf, urf, office nativo / impressão duplex automática: sim / imprimir a partir de usb: sim / tipo de digitalização / tecnologia: base plana, alimentador automático de documentos / sensor de imagem por contato (contact image sensors - cis) / resolução da digitalização: hardware: até 1200 x 1200 dpi; ótica: até 1200 x 1200 dpi / modos de entrada para digitalização: botões de digitalização, cópia, e-mail, fax ou de arquivos no painel frontal software e aplicativo de usuário via twain ou wia / funções avançadas do scanner: digit. Para e-mail; digit. Para nuvem; digit. Para usb; digit. Para pasta de rede; pesquisa de e-mail ldap; adf para digitalização dúp lex em passada única / formato de arquivo de digitalização nativo: pdf, jpg / velocidade de	unid	HP M477F DW	02	7.698,00	15.396,00



ALMT
FOLHA Nº 34
UNIDADE SAPT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	cópia: preto(carta): preto(carta): até 28 cpm; colorido(carta): até 28 com /resolução de cópia: preto(textos e gráficos): 600 x 600 dpi; 600 x 600 dpi; cor (textos e gráficos): 600 x 600 dpi / velocidade de transmissão do fax: até: 33,6 kbps; carta: 3 seg. Por página / resolução de fax: preto(melhor): até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados);preto(padão): 203 x 96 dpi / conectividade padrão: porta usb 2.0 de alta velocidade; porta de rede gigabit ethernet 10/100/1000 base-tx / incorporada; wi-fi incorporado e usb de fácil acesso / memória: padrão: 256 mb / máximo: 256 mb / velocidade do processador: 1200 mhz / ciclo de trabalho: mensal,carta: até 50.000 páginas / volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000 / garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
66	Lavadora de roupas com centrifuga, capacidade para lavar 12kg de roupa, cor branco. Faixa de classificação do inmetro "a"; voltagem 127v ou 220v (de acordo com o solicitado) ou bivolt; tensão mínima de 116v e máxima de 133v ou mínima de 201v e máxima de 231. Características: gabinete em aço galvanizado; pés niveladores; mangueira de entrada deve possuir filtro que dificulta a entrada de sujeira; abertura superior; gaveta com dispenser de distribuição de sabão, amaciante e alvejante de fácil abertura e indicação de nível máximo; filtro para reter fiapos eliminados pelas roupas; "turbo agitação" (permite que a agitação fique mais forte); função que permite o reaproveitamento de agua; centrifuga; no mínimo 4 níveis de agua; sistema de segurança que interrompe o funcionamento do equipamento quando a tampa for aberta; sistema	unid	ELECT ROLU X	05	3.190,00	15.950,00



ALMT
FOLHA Nº 35
UNIDADE SPT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES


	automático de reconhecimento de tensão (caso não seja bivolt), caso ligada em tensão diferente não causará nenhum dano ao sistema elétrico da lavadora; painel de controle externo com no mínimo 10 programações de lavagem (fáceis de programar) e deve possuir no mínimo: indicador luminoso de qual etapa encontra-se o processo de lavagem (agitação, enxague, centrifugação); tecla que possibilita avançar etapa; botão(es) que permite(m) definir o nível de água adequado para a quantidade de roupa (mínimo de quatro níveis); tecla que aciona a função "turbo agitação" (deve possuir indicador luminoso ligado/desligado); especificações técnicas: peso líquido da lavadora inferior a 50kg; dimensões que podem variar até dez por cento para mais ou para menos: altura com a tampa fechada: 100mm; altura com a tampa aberta: 150mm; largura: 70mm; profundidade: 80mm. O produto deve possuir garantia mínima oferecida pela fabricante de 12 meses após a emissão da nota fiscal ao consumidor final. Manual de instrução disponível no site da fabricante. O produto deve ter assistência técnica autorizada pela fabricante em Mato Grosso, devendo a empresa participante apresentar nome, endereço completo e telefone da empresa autorizada. (o pregoeiro poderá realizar diligência para conferência).					
67	Liquidificador basculante, característica 15 litros – copo, em aço inox 304 tampa em alumínio polido.	unid	VITAL EX	10	1.790,00	17.900,00
68	Liquidificador com duas velocidades mais pulsar. Capacidade para fazer preparações em grandes quantidades. Copo resistente com 2 litros de capacidade total. Lâminas de aço com facas em aço inoxidável de alta resistência. Trava de segurança: a trava na base do copo garante total segurança para o uso e praticidade no transporte. Possui compartimento porta-fio na base. Consumo: 0,2 kw/h/mês. Voltagem:	Unid	WALI TA	10	199,00	1.990,00



ALMT
FOLHA Nº 36
UNIDADE SMT
NOME


ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	127v/220v . Comprimento do cabo: 80 cm. Acessórios: filtro. Dimensões do produto: 30a x 21l x 15,5p peso aproximado de 1,3kg. Garantia do fornecedor contra defeitos de fabricação: 12 meses.					
69	Liquidificador industrial, característica 04 litros – copo, em aço inox; tampa em alumínio polido.	unid	VITAL EX	10	879,00	8.799,00
70	Liquidificador industrial, característica 08 litros – copo, em aço inox; tampa em alumínio polido.	unid	VITAL EX	10	999,00	9.990,00
76	Mesas Com Bancos Escamoteaveis Mesas para refeitório com tampo confeccionado em aglomerado de madeira de alta resistência termo-estabilizado, com espessura de 15mm reengrosso 30 mm, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressao, com bordas no sentido de maior comprimento arredondadas com revestimento laminado plástico com espessura de 0.2 mm. Assento em MDP de 25 mm, diâmetro 290 mm revestido nas duas faces e com bordas em laminadoplástico Estrutura da Mesa: em tubo 30 x 50 esp. x 0.9 mm com sistema de fixação ao tampo em chapa de aço de 50 x 70 mm, esp. de 1.9 mm, através de 04 parafusos por união auto atarraxante de 5 x 25 mm em fenda cruzada. Elemento de união entre a estrutura da mesa em tubo 1” x 1,2mm com sistema de encaixe macho-fêmea em chapa 50 x 55 x 2,65mm. Elemento de união dos bancos em chapa de aço 73 x 4.76 mm. Ponteira de PVC 30 x 50 mm, na cor preta e batente “amortecedor” para os mochos em borracha marrom de diâmetro 12 mm. Estrutura dos Bancos: Em tubo redondo, diâmetro 1” esp. x 1.2 mm, com sistema de fixação ao mocho através de 04 parafusos auto atarraxante de 4 x 40 mm fenda cruzada. Elemento de união com a estrutura em aço com diâmetro de 1” unidas com parafuso de 1/2” x 2 1/4” e porca autotravante. Ponteira meia esfera	unid	MOVF LEX	20	2.335,00	46.700,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	de PVC diâmetro de 1" medida: 2400 x 800 x 750.					
78	Microfone sem fio - chave on/off chave on-off no corpo conectores conector p10 x p10 cor preto frequência uhf impedância impedância de 5k ohms (não balanceada) modulação fm: +/-15khz relação s/n 100db resposta frequência resposta de frequência do receptor: 20 hz a 20 khz resposta de frequência do transmissor 50 hz a 15 khz sensibilidade sensibilidade a 1khz baixa: -56 db alta: -46 db (0 db = 1 v / pa) tipo tipo: diagrama polar unidirecional cardióide voltagem alimentação do receptor: 12 a 15 vdc (fonte 110/220v inclusa) itens inclusos acessórios: 1 microfone, 1 receptor, 1 fonte de alimentação 15vdc (110/220v) cabo de áudio (p10 /p10) 1 maleta.	unid	LESON	04	973,90	3.895,00
79	Monitor Tipo 01 - Tamanho Do Pannel: 15,6 Widescreen (Pannel Led) / Tamanho Da Imagem Visível (Diagonal): 39,5 Cm / Pixel Pitch: 0,252 Mm / Brilho: 180 Cd/M2 / Relação De Contraste (Dinâmico): 20.000.000:1 / Tempo De Resposta: 8 Ms / Ângulo De Visão Horizontal: 90° ângulo de visão vertical: 50° / frequência de varredura horizontal: 30 khz ~ 50 khz frequência de varredura vertical: 60 hz / largura de banda: 85 mhz / resolução máxima / recomendada: 1366 x 768 @ 60 hz (hd) / suporte de cores: 262.000 / conectores: 01 -vga (analógico rgb) / dcb (amplificação dinâmica de cores) / dcr (relação de contraste dinâmico) / compatibilidade: windows, mac, linux / consumo: ligado < 7 watts (típico), stand by < 0,5 watt / fonte: usb 5v dc / plug & play: ddc2b/ci energy star: (epa) / controles manuais: power função osd (on screen display): dimensões monitor com base (l x a x p) - mm: 370,7 x 298,3 x 142,0 / dimensões monitor sem base (l x a x p) - mm: 370,7 x 232,8 x 33,5 / conteúdo da embalagem: cabo de força usb / cabo rgb / manual (cd) certificado de	unid	AOC - E1670 SWU	30	488,00	14.640,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	garantia / base monitor / garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
80	Monitor Tipo 02 Tamanho Do Painel: 18,5 Widescreen (Painel Led) / Tamanho Da Imagem Visível (Diagonal): 47,0 Cm / Pixel Pitch::0,3 Mm / Brilho: 200 Cd/M2 / Relação De Contraste (Dinâmico): 20.000.000:1 / tempo de resposta::5 ms ângulo de visão horizontal: 90° ângulo de visão vertical: 50° / frequência de varredura horizontal: 30 khz ~ 60 khz frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 hz /largura de banda: 85 mhz / compatibilidade: windows, mac, linux / resolução máxima::1366 x 768 @ 60 hz (hd) suporte de cores:maior que16 milhões / conectores: 01 -vga (analógico rgb) / dcb (amplificação dinâmica de cores)::sim / der (relação de contraste dinâmico): sim consumo:ligado < 15 watts (típico), stand by < 0,5 watt / fonte: interna - 100~240v - 50/60 hz plug & play: ddc2b/ci / energy star: sim (epa) / controles manuais::power função osd (on screen display): osd com interface gráfica / garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.	unid	AOC - E970S WNL	50	548,00	27.400,00
81	Multiprocessador. Especificações técnicas. Potência 500 w, frequência: 50-60. Motor: não interfere em rádio/tv universal. No mínimo duas velocidades mais pulsar. Sistema de travamento de segurança: detecção da tampa e da tigela, o freio mecânico no porta-ferramentas para o funcionamento em 1,5 s. Comprimento do cabo: 120 cm. Capacidade do recipiente (sem líquido): 2 l. Capacidade de ingredientes líquidos da	unid	WALI TA	10	429,00	4.290,00



ALMT
FOLHA Nº 39
UNIDADE Sape
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	tigela: 1,2 l. Capacidade de farinha da tigela: 500 g. Capacidade de massa da tigela: 830 g. Capacidade de ingredientes líquidos do liquidificador: 1 l. Acessórios. Disco emulsificador: para bater, misturar e emulsificar. Faca em aço inoxidável: picar, bater. Acessório para picar em pedaços médios. Acessório para granular em pedaços médios. Encaixe para fatiar em pedaços médios. Liquidificador: liquidificar, homogeneizar, mexer. Número de encaixes/discos: 3. Estrutura: abs. Tigela, tampa, alça: san e abs. Disco emulsificador: abs. Faca de metal e acessórios: aço inoxidável. Botão e porta-ferramentas: abs e pom. Suporte da faca: pp e pet. Suporte da faca da jarra: náilon 60. Faca do liquidificador: aço inoxidável. Jarra, tampa e copo: san, pp. Microstore. Garantia do fornecedor contra defeitos de fabricação: 24 meses.					
82	Nobreak tipo 01 - autonomia estimada de 25 minutos para 1 pc (onboard) + 1 monitor lcd 17 + 1 impressora jato de tinta doméstica / entrada 115/127v ou 220v e saída 115v / 4 tomadas de saída padrão nbr / estabilizador interno com 4 estágios de regulação / forma de onda senoidal por aproximação (retangular pwm)/ dc start. / battery saver: / autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída / recarga automática das baterias em 4 estágios / recarregador strong charger / true rms / microprocessador risc/flash de alta velocidade / autoteste / interativo - regulação on-line./ inversor sincronizado com a rede (sistema pll)/ circuito desmagnetizador / led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão / alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da	unid	SMS 27395 STATI ON II 600 VA	30	488,00	14.640,00



ALMT
FOLHA Nº 40
UNIDADE SART
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES


	bateria / botão liga/desliga temporizado com função mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental / porta fusível externo com unidade reserva. Garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
83	Nobreak tipo 02 - modelo bivolt automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v~ / potência máxima: 800va bivolt / tomadas: 6 tomadas de saída padrão nbr14136./ estabilizador interno com 4 estágios de regulação./ forma de onda senoidal por aproximação (retangular pwm). Dc start. / battery saver: / autodiagnóstico de bateria / recarga automática das baterias em 4 estágios / recarregador strong charger / true rms: / microprocessador risc/flash de alta velocidade / autoteste / interativo - regulação on-line / inversor sincronizado com a rede (sistema pll) / circuito desmagnetizador / led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak – modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme audiovisual / botão liga/ desliga temporizado com função mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva./ proteções: sobreaquecimento no transformador,potência excedida com alarme;descarga total da bateria;curto-circuito no inversor;surtos de tensão entre fase e neutro;sub/sobretensão da rede elétrica. Garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do	unid	SMS 27390 STATI ON II 800VA	50	618,00	30.900,00



ALMT	
FOLHA Nº	41
UNIDADE	SAPD
NOME	

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	site do fabricante.					
84	Nobreak tipo 03 - modelo bivolt automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v~ / potência máxima: 1200va bivolt / tomadas: 6 tomadas de saída padrão nbr14136./ estabilizador interno com 4 estágios de regulação./ forma de onda senoidal por aproximação (retangular pwm). Dc start. / 2 baterias internas 12vdc / 5ah / battery saver: / autodiagnóstico de bateria / recarga automática das baterias em 4 estágios / recarregador strong charger / true rms: / microprocessador risc/flash de alta velocidade / autoteste / interativo - regulação on-line / inversor sincronizado com a rede (sistema pll) / circuito desmagnetizador / led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak – modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme audiovisual / botão liga/ desliga temporizado com função mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva./ proteções: sobreaquecimento no transformador, potência excedida com alarme;descarga total da bateria;curto-circuito no inversor;surtos de tensão entre fase e neutro;sub/sobretensão da rede elétrica. Garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.	unid	SMS 27392 STATI ON II 1200V A	50	826,00	41.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

85	Nobreak tipo 04 - modelo bivolt automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v~/ potência máxima: 1800va bivolt / software para gerenciamento de energia power view. Saída padrão usb e rs-232 / acompanha extension cord / filtro de linha / estabilizador interno com 4 estágios de regulação./ forma de onda senoidal por aproximação (retangular pwm). Dc start. / 2 baterias internas 12vdc / 5ah / battery saver: / autodiagnóstico de bateria / recarga automática das baterias em 4 estágios / recarregador strong charger / true rms: / microprocessador risc/flash de alta velocidade / autoteste / interativo - regulação on-line / inversor sincronizado com a rede (sistema pll) / circuito desmagnetizador / led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak – modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme audiovisual / botão liga/ desliga temporizado com função mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva./ proteções: sobreaquecimento no transformador, potência excedida com alarme;descarga total da bateria;curto-circuito no inversor;surtos de tensão entre fase e neutro;sub/sobretensão da rede elétrica. Garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.	Unid	SMS 27429 NET WINN ER EXPE RT 1800V A	10	1.787,00	17.870,00
86	Notebook tipo 1 - processador intel® core™ i3-5005u (2.0ghz; 3mb cache)/ sistema operacional windows 10 home/ tela 14" hd led (1366x768)" / gráficos intel® hd graphics (integrado ao processador) / memória 4gb (1x4gb) ddr3l 1600mhz / disco rígido 500gb (5400rpm)/	unid	LENO VO G40 i3	27	2.900,00	78.300,00



ALMT
FOLHA Nº 43
UNIDADE SPT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	unidade ótica gravador de dvds e cds/ dimensões 349 x 245 x 24,8 mm e 2,1 kg / dispositivo apontador touchpad / bateria 4 células - 32wh portas 1x hdmi, 1x usb 3.0, 2x usb 2.0, 1x vga, rj-45 / conectividade wireless 802.11 bgn, / ethernet 100/1000m e bluetooth 4.0 / outros câmera hd 720p, leitor de cartões 2 em 1 (sd/mmc), kensington lock e alto-falantes com certificação dolby advanced audio. Acabamento externo prata e interno preto. Garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
87	Periféricos 01 - fonte para computador / potencia 200w real / padrão micro sfx./ auto-switch: não / bivolt: sim / cabo de força: não / conector atx 4 pinos (12v): sim / conector principal: 24 pinos / conectores ide: 2 / conectores sata: 2 / cor: cinza.	Unid	PIXX O PL200 RFN00	30	158,00	4.740,00
88	Periféricos 02 kit com teclado multimídia sem fio e mouse / 2.4ghz / 12 teclas de função para controle de mídia, escritório e acesso à internet, / streamline / 1200 dpi para o mouse / adequado para ambas as mãos / tecnologia de economia de energia / desativa o modo automatica- sob as seguintes três condições: computador está desligado, o receptor está desligado ou se os dispositivos estão fora da faixa de operação / teclado com estrutura de baixo perfil – keycap / 12 teclas de função para controle de mídia e internet acesso / 1200 dpi do mouse com design ergonômico / teclado sem fio / mouse sem fio design ergo adequado para ambas as mãos/ garantia 1 ano / apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.	unid	GENI US KB- 8000X	50	139,00	6.950,00



ALMT
FOLHA Nº 44
UNIDADE SMT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

89	Periféricos 03 teclado primeira linha / alta-durabilidade / perfil baixo / compacto / modo one touch / - layout compatível de 105/106/107/108/110 teclas / chaves tácteis de membrana dão conforto para seus dedos / interface usb // garantia 1 ano / apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.	unid	GENI US KB- 06XE	100	65,00	6.500,00
90	Periféricos 04 mouse optico primeira linha / ambidestro / plug in play / netscroll / motor optico de alta precisao / confortável em ambas as mãos / numero de botões: 3 (direito,esquerdo , scroll) / resolução - 1200dpi / usb / requisitos do sistema windowsr 7/vista/xp , mac osx 10.4+ ou superior garantia 1 ano / apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.	unid	GENI US NETS CROL L 120	100	37,90	3.790,00
91	Pia de apoio em aço inox aisi 430 com 0,6 mm de espessura e acabamento pré-polido. Fabricado no sistema monobloco (sem solda), dispensa o uso de concreto e evita a corrosão. A pia de aço inox é mais higiênica, durável e de excelente apresentação. Este modelo não acompanha válvula. Benefícios do produto 1. Pia monobloco - sem solda - dispensa o uso do concreto. 2. Válvula descentralizada - permite melhor aproveitamento da cuba e da parte inferior do gabinete. 3. Inclinação dos escorredores em direção à cuba - impede o acúmulo de água. 4. Seguro sistema de fixação - através de parafusos especiais para aglomerado. 5. A pia de aço inox é mais higiênica, mais durável e de excelente apresentação. 6. Possui escorredores de prato, bordas e espelho traseiro mais elevados que evitam o escorrimento de água para fora da pia. 7. Opcionalmente, são oferecidos acessórios, como pranchas, cestos aramados, dosador de sabão, etc., que auxiliam	Unid	GHEL PLUS	8,00	587,00	4.696,00



ALMT
FOLHA Nº 45
UNIDADE SMT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES


	na preparação e higiene dos alimentos. Orientações gerais - para um perfeito funcionamento da pia, montar inicialmente a válvula e, após, fixar a pia no gabinete, conforme folheto de instruções que acompanha o produto. - remover a etiqueta colada dentro da pia. - limpar a pia com detergentes normais neutros. - usar somente esponja macia ou pano para lavar a pia. - esta peça contém bordas cortantes. Manusear com cuidado. - não usar ácido muriático, água sanitária ou qualquer outro solvente para lavar objetos na pia. - na reforma ou construção, proteger a pia para não deixar sobre a peça pó de cimento ou gesso. - enxaguar e secar bem a peça após o uso. - nunca deixar objetos metálicos sobre a peça por períodos muito longos, para evitar a corrosão. - para manter o brilho da sua pia, recomendamos o uso da pasta para polir e remover manchas em superfícies de aço inoxidável "tramontina". Dados técnicos peso líquido: 4,8000 kg. Peso bruto: 5,0000 kg. Metragem: 0,087580 m³. Dimensões embalagem (compr. X larg. X alt.): 1.510x 580x 190 mm. Dimensões produto (compr. X larg. X alt.): 1.500x 525x 185 mm. Espessura: 0,7 mm. Dimensão extra a: 525,0 mm. Dimensão extra b: 1.500,0 mm. Dimensão extra c: 400,0 mm. Dimensão extra d: 340,0 mm. Dimensão extra e: 750,0 mm. Dimensão extra g: 222,5 mm. Furo para válvula de ø 3 1/2".					
93	Projeto multimídia - projeção com função crystal-clear e 3200 ansi / lâmpada de até 10.000 horas usando a tecnologia extremeeco / porta hdmi / conexão mhl / equipado com dois sets de conectores d-sub / resolução svga (800 x 600) / 3.200 ansi lumens / dynamic black 20.000:1 / dlp® 3d ready / hdmi 3d com 144hz 24p / alto falante integrado de 3w / retorno instantâneo do modo de economia de energia / correção de	Unid	BENQ	25	3.189,00	79.725,00



ALMT
FOLHA Nº 46
UNIDADE SADR
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	imagem de até 40 graus / auto correção de imagem / sistema de projeção - dlp® / resolução nativa / 800x600 / resoluções máximas :uxga (1.600 x 1.200), wuxga (1.920 x 1.200) / contraste:20.000 : 1 / brilho: 3.200 ansi lumens (padrão) e 2.560 ansi lumens (eco) entradas/conexões - 1 hdmi (video, audio hdcp) * 2- rgb/video componente (d-sub) * 1- s-video (mini din) * 1- video composto (rca) * 2 pc audio (stereo) duração da lâmpada: duração: 4.000 horas (standard) 6.000 horas (eco) 10.000 horas (extremeeeco) / acompanha: bolsa para transporte, controle remoto, manuais e cd, certificado de garantia, cabo de força e cabo vga projeção via wireless - através de acessório opcional wirelesshd-kit. Garantia mínima de 1 ano para peças e componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
94	Refrigerador 475 litros 2 portas defrost classe freezer com 155 litros de capacidade. Puxador integrado: fácil de limpar.porta latas removível para 6 unidades.prateleiras de vidro temperado:porta laticínios: com tampa transparente.prateleiras da porta do refrigerador: são 100% removíveis,sistema que permite melhorar a circulação do ar frio, mantendo a temperatura interna uniforme e conservando melhor os alimentos.trava garrafas aproveitável: impede o tombamento de garrafas na porta e armazena pequenos recipientes.amplo gavetão de frutas, legumes e verduras com controle de umidade cesta porta-ovos removível para 12 unidades: armazena e transporta ovos com facilidade e segurança.duas prateleiras fundas na porta do refrigerador: espaço para garrafas de até 2,5 litro. Pés niveladores frontais e rodízios traseiros.duas formas de gelo suspensas:	Unid	ELEC TROL UX	05	4.150,00	20.750,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.405.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	capacidade bruta de armazenamento (litros):refrigerador: 325. Freezer: 156.total: 481.capacidade líquida de armazenamento (litros):refrigerador: 320.freezer: 155. Total: 475.tensão (v): 127/220.frequência (hz): 60.classificação energética: atensão/frequência: 127v - 60hz / 220v - 60hz.consumo (kwh): 58,8.dimensões do produto (axlpx): 189x70,2x73,3 cm.peso do produto: 78 kg.					
99	Tela para projetor material da estrutura em chapa de aço e alumínio (com tripé), ajuste da tela com acionamento tela com acabamento retrátil (funcionamento tipo rolo), tela com acabamento em courvin, material (lona plástica – traçado por filamento com filme black out, tecido acetinado branco duplo), dimensões de 1,80x1,80m.	Unid	TES	10	799,00	7.990,00
100	Televisor 32" com conversor digital, painel ips, entradas hdmi e usb painel ips led imagens deslumbrantes em até 178° no ângulo de visão horizontal e menor consumo de energia. Media player reproduza filmes, músicas e fotos na sua tv, através da entrada usb. Dot noise reduction granulação é eliminada para oferecer imagens super naturais. Especificações: - formato: 16:9 - modo de imagem: dsimnamic, normal, cinema, true cinema e custom - noise reduction - modo surround: v-áudio - epg (guia de programação): 7 dias - modo hotel - formatos compatíveis: avi, mkv, wmv, mp4, m4v, flv, 3gpp, vro, vob, ts/ps, mp3, aac, wma, flac, jpeg - viera link conexões - 2 hdmi (traseiro) - 1 entrada de vídeo componente compartilhada com composto - rca (traseiro) - 2 entradas vídeo composto: rca (1 traseiro, 1 lateral) - 1 usb - 1 saída áudio digital (óptico) - (traseiro).	Unid	LG	15	1.989,00	29.835,00
101	Televisor led 49" com conversor digital, painel ips, entradas hdmi e usb led com leds distribuídos por todo a tela, o painel led direct	Unid	LG	05	3.999,00	19.995,00



ALMT
FOLHA Nº 48
UNIDADE SALT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

fornece cores verdadeiramente realistas, tons de preto mais profundos que proporcionam uma imagem única. Full hd a resolução full hd proporciona excelente qualidade de imagem com maior nitidez, clareza e definição. Smart mobile link amplie seus horizontes com a tecnologia smart mobile link. Com o uso de um cabo mhl* é possível espelhar a tela do seu smartphone* direto na tv. Divirta-se com jogos, filmes e fotos na tela de seu televisor. Ips. O melhor painel, em todos os sentidos o segredo por trás da qualidade de imagem das tvs lg é a qualidade do painel ips. Com ele você ganha amplo ângulo de imagem e melhor contraste. Time machine ready** com a função time machine ready você pode conectar um hd externo*, agendar e gravar a programação da tv digital aberta. A melhor imagem, sempre! O chip triple xd engine garante máximo brilho, cor, contraste e claridade para você. Deixe que a sua tv faça o trabalho pesado e desfrute da melhor qualidade de imagem. Conveniência: - ajuste formato tela (4:3, 16:9, pelo programa, zoom, zoom 2, just scan e cinema zoom) - modos de imagem: vivo, padrão, eco, cinema, futebol, game, isf expert 1 e isf expert 2 - temperatura de cor (acc): quente, médio e frio - outros ajustes imagem: contraste, brilho, cor e nitidez - modos de áudio: padrão, músicas, cinema, futebol, jogos e configurações do usuário - ajustes de áudio: balanço / otimizador de som - relógio: ligar – desligar tv / função soneca - bloqueio de teclas / canais / entradas - closed caption / função mute - smart energy saving - simplink: controla outros aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da tv - clear voice ii - virtual surround - dolby digital decoder conexões - 1 entrada vídeo componente (traseira) - 2 entrada áudio e vídeo (1 conjugada) - 2 entradas hdmi (1 lateral com suporte a mhl / 1 traseira) - 1 saída de áudio digital (óptica) - 1 entrada usb (lateral)					
--	--	--	--	--	--



ALMT
FOLHA Nº 49
UNIDADE SPT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	- 1 entrada rf para tv a cabo - 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógico).					
102	Ventilador de coluna com 50cm diâmetro grade metal hélice: 3 pás; cores: branco, preto, prata ou cromado; controle de velocidade rotativo; rpm: 1.430; vazão: 230m ³ /min; consumo: 0,20 kwh linha gold - 200w; linha premium - 170w; voltagem: bivolt. Altura da coluna: 1,20m a 1,90m; peso bruto: 7,880kg; tamanho caixa: 66 x 24 x 66.	Unid	TRON	30	309,90	9.297,00
103	Ventilador de parede com: 50 diâmetro grade de meta hélice: 3 pás; cores: branco, preto, prata ou cromado; controle de velocidade rotativo rpm: 1.430; vazão: 230m ³ /min; consumo: 0,20kwh linha gold 200w; linha premium-170w voltagem: bivolt. Peso bruto: 5,125kg.	Unid	TRON	30	269,00	8.070,00
104	Ventilador de teto com sem lustre; cores: branco, preto ou cinza; pás: 4 pás de aço, pintadas na cor do ventilador (pintura eletrostática); controle de velocidade: c3v; peso bruto 4 pás: 3,985kg.	UNI D	TRON	30	199,90	5.997,00
105	Notebook tipo 2 - processador intel® core™ i5-5200u (2.2ghz; 3mb cache)/ sistema operacional windows 10 home/ tela 14" hd led (1366x768)" / gráficos intel® hd graphics (integrado ao processador) / memória 4gb (1x4gb) ddr3l 1600mhz / disco rígido 1tb (5400rpm)/ unidade ótica gravador de dvds e cds/ dimensões 349 x 245 x 24,8 mm e 2,1 kg / dispositivo apontador touchpad / bateria 4 células - 32wh portas 1x hdmi, 1x usb 3.0, 2x usb 2.0, 1x vga, rj-45 / conectividade wireless 802.11 bgn, / ethernet 100/1000m e bluetooth 4.0 / outros câmera hd 720p, leitor de cartões 2 em 1 (sd/mmc), kensington lock e alto-falantes com certificação dolby advanced audio. Acabamento externo prata e interno preto. Garantia mínima de 1 ano para peças e	UNI D	LENO VO G40 i5	21	3.779,90	79.377,90




ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

componentes, apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado indicando peças e componentes, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
Total R\$-		1.433,648,10			

Valor por extenso: -(Hum Milhão Quatrocentos Trinta e Três Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos.x.x.)


Fornecedor: GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP

Item	Especificação	Unid	Marca	Qtd e	Preço unit.	Preço total
02	Armário alto medindo: 900x400x1600 mm com corpo e portas em fibra de madeira aglomerada de 15 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melaminico de baixa pressão, corpo e prateleira na cor do órgão solicitante, encabeçamento nos topos com fita borda pvc de 0,45 mm de espessura. Tampo e portas, encabeçamento nos topos com fita borda de 2,0 mm de espessura na cor do órgão solicitante. Portas dotadas de dobradiças caneco em aço estampado com abertura de 95°, fechadura com travamento simultâneo, com chave e chave reserva, puxador alça em zamak. sapatas niveladoras de polipropileno injetado e haste metálica com rosca para regulagem de altura do armário através de sistema interno não aparente, com as portas não devem ficar aparentes os topos do corpo do armário somente o topo frontal do tampo o qual escondera o topo superior das portas. todas as extremidades do armário devem compor angulo de 90° sem degraus ou cavidade.	UNI D	VAND AFLE X	20	555,00	11.100,00
03	Armário baixo (balcao) com 02 portas e 01 prateleira: modulados, compostos por laterais parte inferior em aglomerado de 15 mm e	unid	vanda flex	20	309,00	6.180,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	fundo em duratex 6mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão na cor padrão do órgão/entidade solicitante, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema soft 7 x 70 e cavilhas, propiciando ajuste e firmeza, tampo em aglomerado de 15 mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão, na cor padrão da unidade, bordas com acabamento em fita de poliestireno com 2 mm de espessura, portas de abrir, com dobradiça de eixo simples, ângulo de abertura 180°, em madeira aglomerada com 15 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico baixa pressão na cor padrão da unidade, bordas em poliestireno de 1 mm com puxadores tipo alça em zamak na cor padrão da unidade, com fechadura para perfeito travamento, prateleira 01 (uma), em madeira aglomerada com 15 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão, na cor padrão da unidade, com bordas longitudinais e transversais revestidas em poliestireno de 1 mm de espessura, reguláveis internamente em várias posições, base em madeira aglomerada com 15 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão, na cor padrão da unidade. Medida: 900x400x750.					
04	Armário de aço multiuso 02 portas de abrir c/ fechadura; 4 prateleira fixas; dimensoes: altura:1,98cm largura: 1,20cm profundidade 45cm, em aço chapa 26(espesura 0,46mm), contendo: 02 (duas) laterias em aço espessura 0,6mm, um fundo e dois tampos (superiore inferior) confeccionado em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixando as laterais. A base soldada confeccionada em chapa aço 1,20mm dobrada em u com quatro	unid	Metal ponta	48	1.650,00	79.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	pés regulaveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário devera conter 04 (quatro) compartimentos com portas.					
05	Armário de aço multiuso 02 portas de abrir c/ fechadura; 4 prateleira fixas; dimensoes: altura:1,98cm largura: 90cm profundidade 40cm, em aço chapa 26(espesura 0,46mm), contendo: 02 (duas) laterias em aço espessura 0,6mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionado em aço com espessura de 0.6mm, reforço interno (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm fixando as laterais. A base soldada confeccionada em chapa aço 1,20mm dobrada em u com quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário devera conter 04 (quatro) compartimentos com portas.	unid	matalp onta	50	1.050,00	52.500,00
06	Armário duplo com 12 portas, confeccionado em chapa de aço de teor de carbono, contendo: 02 laterais e uma divisória vertical central em aço espessura 0,60mm, um fundo e dois meio-tampas (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0,60mm 01 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, um superior e um inferior, com espessura de 0,60 mm soldado a um acabamento da divisória central com espessura de 0,90mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25mm e quatro pés reguláveis(sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 12 (doze) compartimento com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 25,5x24 cm e área interna 27x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm	unid	matalp onta	10	1.250,00	12.500,00



	ALMT
FOLHA Nº	53
UNIDADE	SMT
NOME	

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES


	que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: altura: 185cm, largura; 60 cm, profundidade: 45cm.					
07	Armário duplo com 16 (dezesseis) portas, confeccionado em chapa de aço de teor de carbono, contendo: 02 laterais e uma divisória vertical central em aço espessura 0,60mm, um fundo e dois meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0,60mm 01 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, um superior e um inferior, com espessura de 0,60 mm soldado a um acabamento da divisória central com espessura de 0,90mm, base confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25mm e quatro pés reguláveis(sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 12 (doze) compartimento com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 25,5x24 cm e área interna 27x30x42,5 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: altura: 185cm, largura; 60 cm, profundidade: 45cm.	unid	Jota art	10	1.490,00	14.900,00
11	Arquivo 04 gv pasta suspensa: modulados,	unid	vandafi	20	555,00	11.100,00



ALMT
FOLHA Nº <u>54</u>
UNIDADE <u>SARE</u>
NOME <u>3</u>


ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	compostos por laterais parte inferior em aglomerado de 15 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão na cor padrão do órgão/entidade solicitante, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema soft 7 x 70 e cavilhas, propiciando ajuste e firmeza, tampo em aglomerado de 15 mm de espessura revestido em laminado melamínico de baixa pressão, na cor padrão da unidade, bordas com acabamento em fita de poliestireno com 2 mm de espessura, e fundo em duratex 6mm, gavetas, em madeira aglomerada com 15 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico baixa pressão na cor padrão da unidade, bordas em poliestireno de 1 mm com puxadores tipo alça em zamak na cor padrão da unidade, com fechadura para perfeito travamento simultâneo as 04 gavetas, através de haste em aço, base em madeira aglomerada com 15 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão, na cor padrão da unidade. medida: 480x520x1275.		ex			
12	Arquivo de aço com 04 gavetas com dimensões 1330x470x600mm chapa 26 com puxadore distema de gavetas tipo nylon na cor cinza cristal, os arquivos possuem dispositivo automático que tranca todas as gavetas simultaneamente ou de forma alternada (opcional), ofertecendo maior segurança e praticidade. Modelos para fichas ou pastas com deslizamento das gavetas nos sitemas de trilhos telescópicos e deslizantes.	unid	metalp onta	50	850,00	42.500,00
19	Cadeira fixa 04 pes iso polipropileno: a cadeira é constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica.a estrutura é composta de tubos de aço 1010 /1020, sendo os pés e suportes do assento e encosto fabricados em tubos oblongos 16x30 com espessura de parede soldados com solda mig à duas	unid	Plax metal	100	128,00	12.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	travessas horizontais tubos de aço 7/8" x 1,2mm de espessura formando um conjunto estrutural empilhável. A estrutura recebe tratamentos químicos de fosfatização e pintura epoxi-po. Para dar acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiros plásticos injetados em polipropileno. Assento confeccionado em polipropileno copolímero (pp) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Dimensões 465mm largura, 470mm profundidade e 5mm espessura de parede. Cantos arredondados e unido a estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos 5x30. Encosto confeccionado em polipropileno copolímero injetado e anatomicamente com acabamento texturizado. Dimensões 330mm de altura, espessura da parede de 5mm e arredondados e unidos a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metálica, travada por 02 (dois) pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensado a presença de rebites ou parafusos. Assento e encosto devem possuir furos para ventilação.					
20	Cadeira fixa 04 pés, sem braços: assento e encosto: fabricado com espuma moldada em poliuretano isento de c.f.c. (clorofluorcarbono - gás freon), de formato anatômico em conformidade com a norma nr.17 e com ressalto para apoio lombar medindo 425mm de largura, 370mm de altura e espessura de 32mm a 40mm junto ao apoio lombar com variação ±15mm em relação a altura e largura. Assento: 420x400mm fabricado com espuma moldada em poliuretano isento de c.f.c. (clorofluorcarbono - gás freon), de formato anatômico de bordas arredondado. Base fixa 04 pés e suporte do encosto em U, com chapa de fixação em tubo de aço redonda 3/4", sistema	unid	vandalex	50	145,00	7.250,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	de tratamento por imersão anti-corrosivo, e ferrugens, pintura eletrostática epóxi-po texturizado, curado em estufa a 200°.					
22	Cadeira secretaria injetada lisa; assento dimensão 420x400mm e encosto em compensado anatômico de no mínimo 15mm; na cor padrão do órgão/entidade solicitante, com assento e encosto em espuma em poliuretano injetada de no mínimo 50MM de espessura, e densidade de 50 kg/m3; com espaldar médio; perfil protetor de bordas em PVC; revestido em tecido; estrutura na cor preta; base giratória com rodízio. Estrutura: - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100mm Base em formato de estrela com 5 pontas em "nylon 6" aditivado com fibra de vidro e sistema de acoplamento cônico. - Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. • Rodízios de duplo giro, com rodas duplas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. • Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material injetado. • Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que 2mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento.	Unid	vandaflex	150	245,00	36.750,00
24	Camera digital - pixels efetivos 24,1 milhões tamanho do sensor 23,5 mm x 15,6 mm formato do sensor de imagem dx mídia de armazenamento sd sdhc sdxs velocidade máxima de disparo contínuo com resolução total 5 quadros por segundo sensibilidade iso iso 100 -6400 hi-1 (iso 12.800) hi-2 (iso 25.600) video full hd 1,920x1,080 / 60i full hd	unid	Nikon D5200	3	4.222,00	12.666,00



ALMT
FOLHA Nº 57
UNIDADE SPT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	1,920x1,080 / 50i full hd 1,920x1,080 / 30 qps full hd 1,920x1,080 / 25 qps full hd 1,920x1,080 / 24 qps hd 1,280x720 / 60 qps hd 1,280x720 / 50 qps vga 640x424 / 30 qps vga 640x424 / 25 qps tamanho do monitor 3 pol. Na diagonal tipo de monitor ângulo de visão ampla tft-lcd com ângulo variável bateria/baterias um bateria recarregável de li-ion en-el14a ou bateria recarregável de li-ion en-el14 aproximadamente dimensões (largura x altura x profundidade) 129 mm x 98 mm x 78 mm aproximadamente peso 505gr.					
25	Câmera fotográfica digital com, no mínimo, 16 megapixels, com visor lcd, de aproximadamente 3 polegadas; que permita gravação de áudio e vídeo; com microfone embutido; zoom digital mínimo de 8x; zoom óptico mínimo de 4x; com capacidade de memória interna de, no mínimo, 45 mb; com entrada para cartão de memória; com flash embutido; redutor de olhos vermelhos; que permita ajustes da imagens; modos de cor: colorido; menu em língua portuguesa; com disparador automático; com auto-foco; incluindo: cartão de memória compatível de, no mínimo, 4 gb, 1 bateria recarregável; 1 carregador de bateria; 1 cabo multiuso av/usb; 1 cabo de alimentação; que permita conexões: av; usb; com garantia mínima de 1 ano.	unid	sony	10	703,00	7.030,00
32	Condicionador de ar de 36.000 btus, tipo split 220 v, ciclo frio, controle remoto, instalado com seus respectivos acessórios para fuso sextavado 12 mm. Bucha 12 mm; fio 2 ½ mm; parafuso; porca; arruela; cano de cobre ¼ e 1/2, incluso suporte industrial para condensadora de ar serviços técnicos de mão de obra interligação frigorígena entre unidade externa e interna de até 02 metros de tubulação. Instalado: kit para instalação com acessório, suporte para condensadora, suporte	unid	Elgin phf 36000	10	7.900,00	79.000,00



ALMT
FOLHA Nº 58
UNIDADE SPM
NOME R

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES



	para evaporadora de ar.garantia mínima de 03 (três) anos.					
33	Condicionador de ar de 48.000 btus,tipo split 220 v, ciclo frio,controle remoto, instalado com seus respectivos acessórios parafuso sextavado 12 mm. Bucha 12 mm; fio 2 ½ mm; parafuso; porca; arruela; cano de cobre ¼ e 1/2, incluso suporte industrial para condensadora de ar serviços técnicos de mão de obra interligação frigorígena entre unidade externa e interna de até 02 metros de tubulação. Instalado: kit para instalação com acessório, suporte para condensadora, suporte para evaporadora de ar.garantia mínima de 03 (três) anos.	unid	Elgin PHF.48 000	8	9.950,00	79.600,00
34	Condicionador de ar tipo split com as seguintes características: capacidade de 12.000 btu's, controle remoto, na cor branca, com 12 teclas, com visor em black light, compressor rotativo, filtro bio blue, paletas direcionais, com baixo nível de ruído. Timer 24h: função auto re-start (religamento automático em caso de interrupção de energia elétrica), voltagem 220 volts funções: duplo swing, timer 24h, sleep, dry. Obs: condensadora compacta. Pode ser instalada no nicho do aparelho de janela. Embalagem original do fabricante garantia mínima de 03 (três) anos.	Unid	elgin	36	2.216,00	79.776,00
35	Condicionador de ar tipo split com as seguintes características: capacidade de 18.000 btu's, controle remoto, na cor branca, com 12 teclas, com visor em black light, compressor rotativo, filtro bio blue, paletas direcionais, com baixo nível de ruído. Timer 24h: função auto re-start (religamento automático em caso de interrupção de energia elétrica), voltagem 220 volts funções: duplo swing, timer 24h, sleep, dry. Obs: condensadora compacta. Pode ser instalada no nicho do aparelho de janela.	unid	Elgin SRFA 18000	24	3.270,00	78.480,00



	ALMT
FOLHA Nº	59
UNIDADE	SMT
NOME	19

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	Embalagem original do fabricante garantia mínima de 03 (três) anos.					
36	Condicionador de ar tipo split com as seguintes características: capacidade de 24.000 btu's, controle remoto, na cor branca, com 12 teclas, com visor em black light, compressor rotativo, filtro bio blue, paletas direcionais, com baixo nível de ruído. Timer 24h: função auto re-start (religamento automático em caso de interrupção de energia elétrica), voltagem 220 volts funções: duplo swing, timer 24h, sleep, dry. Obs: condensadora compacta. Pode ser instalada no nicho do aparelho de janela. Embalagem original do fabricante garantia mínima de 03 (três) anos.	unid	Elgin SRF 24000	19	4.080,00	77.520,00
37	Condicionador de ar tipo split com as seguintes características: capacidade de 60.000 btu's, controle remoto, compressor rotativo, filtro de ar lavável e removível: retêm a poeira proporcionando no ambiente ar puro e limpo, 3 velocidades de ventilação: alta, média e baixa. Função auto start: religamento automático em caso de interrupção de energia elétrica. Função auto swing: permite movimento contínuo das paletas para melhor distribuição do ar, com baixo nível de ruído. Timer 24h: permite programação liga e desliga; unidade externa independente, voltagem 220 volts. Embalagem original do fabricante garantia mínima de 03 (três) anos.	Unid	Elgin PHF 60000	7	10.750,00	75.250,00
38	Condicionador de ar tipo split com as seguintes características: capacidade de 9.000 btu's, controle remoto, na cor branca, com 12 teclas, com visor em black light, compressor rotativo, filtro bio blue, paletas direcionais, com baixo nível de ruído. Timer 24h: função auto re-start (religamento automático em caso de interrupção de energia elétrica), voltagem 220 volts funções: duplo swing, timer 24h, sleep,	Unid	Elgin HEF 9000	10	1.930,00	19.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES


	dry. Obs: condensadora compacta. Pode ser instalada no nicho do aparelho de janela. Embalagem original do fabricante garantia mínima de 03 (três) anos.					
39	Conjunto Aluno, Formado Por 01 (Uma) Mesa E 01 (Uma) Cadeira Da Mesma Classe Dimensional, Cja-03, Com Certificado Expedido Por Certificadora Acreditado Pelo Inmetro E Que Esteja Em Conformidade Com A Portaria Do Inmetro Nº 105 DE 06.03.2012. mesa com a seguinte especificação: injetado em . termoplástico abs virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 02 (dois) ângulos, possibilitando a formação de círculos com 06 (seis) ou 30 (trinta) mesas. o tampo se fixa ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 04 cliques do tipo snap-fite e duas torres para fixação por parafusos. medindo, 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) portas objetos nas laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm, área somando os dois portas objetos é de 0,29m2. com montagem completa por encaixes de seus componentes, podendo ser utilizada de ambos os lados de acordo com a escolha do usuário. contra tampo, cor preto, feito em pp (polipropileno) reciclado, apoia, reforça e estrutura a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo. porta livros cor cinza, em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando a sua utilização. estrutura cor branca, confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo	Unid	Plax metal	150	470,00	70.500,00



ALMT
FOLHA Nº 61
UNIDADE API
NOME


ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. as colunas de sustentação do tampo são fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm com espessura 1,9mm, que são soldadas aos pés de apoio no piso, fabricados em tubo de $\varnothing$ 38,10 mm com espessura de 1,5mm. o conjunto superior une-se às colunas de sustentação do tampo por meio de 04 parafusos. acabamentos, todo material em aço é soldado com solda eletrônica mig, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. ponteiros plásticos de acabamento, cor cinza, padrão fde/fnde, nos pés de apoio no piso, fixadas por meio de rebites tipo pop. altura em relação ao piso 590 mm. cadeira com a seguinte especificação: assento, cor do tampo, confeccionado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente, com acabamento texturizado, medindo, 395 mm de largura por 300 mm de profundidade com 04 mm de espessura, cantos arredondados, fixação na estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 02 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 02 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25mm de fenda phillips. parte frontal com borda arredondada com raio afim de não obstruir a circulação sanguínea. encosto inteiriço, cor do tampo, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado, medindo 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados,					
---	--	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	fixação na estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura, travada por dois pinos reítráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. estrutura, cor branca, fabricada com tubos de aço industrial secção redonda com $\varnothing$ 19,05mm e 1,5 mm de espessura. acabamentos, todo material em aço é soldado com solda eletrônica mig, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. ponteiros plásticos de acabamento, cor cinza, padrão fde, nos pés de apoio no piso, fixadas por meio de encaixes sobre pressão. altura do assento em relação ao piso 350 mm. apresentar o laudo de conformidade com o método de ensaios desenvolvido por laboratório credenciado pelo inmetro, segundo a norma abnt nbr 14006:2008.					
45	Equipamentos de telefonia 01 telefone com fio / 3 funções flash, redial/rediscar e mute/mudo / 3 volumes de campainha / 2 timbres de campainha / sem chave de bloqueio posições mesa e parede / 02 anos de garantia / apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.	Unid	Intelbras pleno s/chave	100	85,00	8.500,00
46	Equipamentos de telefonia 02 telefones sem fio / tecnologia dect 6.0 (1,910 -1,920 ghz) / identificação de chamadas dtmf e fsk / display alfanumérico, não luminoso / capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) / agenda para 70 nomes/números / discagem rápida para 10 números (teclas 0 - 9) / bloqueio de teclado / som de teclado (on/off) / registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não	unid	Intelbras TS401 D	50	215,00	10.750,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES


	atendidas e 15 realizadas / bloqueio de discagem com uso de senha / data, hora e despertador / pre dialing / atendimento programável (ao retirar o fone da base ou tecla liga) / 4 opções de volume de toque + silencioso / 7 tipos de toque / 3 opções de volume de recepção de áudio / menu trilingue em português, espanhol e inglês / indicador de carga de bateria (ícone no display) / temporização de chamadas duração da chamada (cronômetro) / código de área / flash programável / tom/pulso funções flash, redial e mute / tecla intercom (intercomunicação entre ramais) / led no fone / led na base (carregando e em uso) / page(localizador) na base parede / 02 anos de garantia / apresentar folder ou catalogo geral do produto ofertado, folders e catálogos serão aceitos somente se retirados do site do fabricante.					
48	Estação (tipo ilha) 04 lugares: características principais: estação trabalho tampo único, superfície de trabalho em madeira aglomerada mdp 15mm com revestimento melaminico bp nas duas faces, cantos arredondados, acabamento em borda tipo francis, painel divisor frontal sob o tampo confeccionado em laminado melaminico de baixa pressao (bp) em ambas as faces, aglomerado de 15mm de espessura com fita de borda em pvc de 1,0mm, medida de 1400x450, suporte p/ cpu em madeira aglomerado mdp 15mm com revetimento melaminico md nas duas faces, acabamento em borda tipo francis, medindo 500x260 com rodizio duplo. pé lateral e pé central (de canto), em aço carbono 50/30 sae 1010/1020, chapa 16, com tratamento anti corrosivo, anti ferrugem, ointura eletrostatica eopxi-po texturizada, curada em estufa a 180°, sapatas reguladoras de nivel deslizamentos.	UNI D	VAND AFLE X	20	3.400,00	68.000,00
49	Estação de trabalho: dimensões mínimas de	UNI	VAND	100	585,00	58.500,00



ALMT
FOLHA Nº 64
UNIDADE SARE
NOME 3

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	1400 x 1400 x 600 x 740mm, tampo único (sem emenda), na cor padrão do órgão/entidade solicitante, com curva orgânica permitindo aproximação e digitação com apoio dos cotovelos na mesa, tampo em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor padrão da unidade, encabeçada com fita de borda reta com 2 mm de espessura na mesma cor do tampo. Painéis frontais em madeira aglomerada de 15 mm de espessura revestido em laminado melaminico na cor padrão, duas estruturas metálicas com tratamento anti corrosivo por fosfatizacao e acabamento em pintura epóxi de alta resistência e abrasão na cor padrão, com a coluna central em chapa de aço com aproximadamente 30 x 200 x 1,2 mm estampado, com tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço elíptico medindo aproximadamente 30 x 50 x, com ponteira de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis, embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e garantia de no mínimo 01(um) ano.	D	AFLE X			
50	Estante aberta de aço c/ 6 prateleiras, medindo (920 larg x 300 prof) mm cada, aberta nas laterais, estas com capacidade de carga até 20 kg, funda e lateral com reforços em forma de na cor cinza, colunas confeccionadas em chapa 16usg, medindo (1980 alt x 920 comp. X 300 prof.)Mm.	UNI D	META LPON TA	100	250,00	25.000,00
59	Gaveteiro fixo p/ mesa: gaveteiro: fixo 02 gavetas em aglomerado de 15mm em melminoco bp ambas as faces, com fita borda de 1mm, corrediça estampada em aço e roldanas em nylon, com chave e travamento simultâneo, fechadura frontal fixada na gaveta	UNI D	VAND AFLE X	100	200,00	20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	superior.					
60	Gaveteiro movel 03 gav ou 04 gavetas:tampo: em 'aglomerada de 15 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado melaminico de baixa pressão, borda frontal em pvc 180°, laterais e frente das gavetas com fita de 1mm, 02 gavetas simples e 01 gavetas para pasta suspensa corrediça em aço com roldanas em nylon, tampo fixado através de parafusos em latão e com alta resistência ao toque, travamento feito em haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura tipo cilíndrica com chave de alma interna em aço de alta resistência ao toque, 04 rodízios duplo de nylon.medidas: 480x450x730.	UNI D	VAN DAFL EX	20	380,00	7.600,00
61	Gps: dimensões da unidade, lxexp: 2,9pol. X 5,7pol. X 1,4pol. (7,48 x 14,42 x 3,64 cm), tamanho do visor, lxa: 2pol. (l) x 3,5pol. (a) (5,06 x 8,93 cm); 4pol. De diagonal (10,2 cm), resolução do visor, lxa: 272 x 480 pixels tipo de visor: tft colorido, brilhante e transreflectivo com 65.000 cores, sensível ao toque e orientação dupla; legível sob a luz solar peso: 10,2 oz (289 g) com bateria de íon-lítio incluída; 11,7 oz (333 g) com 3 pilhas aa (não incluídas) duração da bateria: até 16 horas (íon-lítio); até 22 horas (pilhas aa) à prova d'água: sim (ipx7) receptor de alta sensibilidade: sim interface: compatível com usb de alta velocidade e nmea 0183 mapa base: sim capacidade de incluir mapas: sim memória interna: 3,0 gb aceita cartões de dados: cartão microsd™ (não incluso) /favoritos/localizações: 2000, mais 200 rotas.registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas) bússola eletrônica: sim	unid	gar mi m	6	2.240,00	13.440,00



ALMT
FOLHA Nº 66
UNIDADE SAPI
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	(compensação de inclinação, 3 eixos) tela sensível ao toque e altímetro barométrico. Pode ser facilmente usado para geocaching: sim informatizado) compatível com mapas personalizados: sim navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas): sim calendário de caça/pesca: sim informações sobre o sol e a lua: sim tabelas de marés: sim cálculos de área: sim pois personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse):sim transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares): sim visualizador de imagens: sim compatível com garmin connect™ (comunidade on-line onde é possível analisar, categorizar e compartilhar dados): sim.					
71	Longarina 03 lugares executiva: assento e encosto em madeira compensada multilâminas prensada com cola resinada à base de uréia formol, moldada anatomicamente, dentro das normas ergonômicas com 12 mm de espessura, estofada com espuma injetada em poliuretano, com 55 mm de espessura no assento e de 35 a 45 mm no encosto, densidade de 45 kg/m3. Raio de curvatura da borda frontal do assento de 45 a 55 mm. Capa do encosto em vinil flexível. Raio de curvatura do encosto de 350 mm. Bordas com perfil de pvc tipo "francis" com 15 mm de largura. Dimensões assento: 42 cm/profundidadex46 cm/largura, encosto: 36 cm/alturax41 cm/largura. Estrutura: travessa superior em tubo de aço industrial 30x50 chapa 16 (1,5mm), na cor padrão do órgão/entidade solicitante, soldada sobre coluna de aço redondo de 2 1/2" cm e travessa dos pés em tubo 30x50 mm. Acabamento com banho de dengraxante, tratamento antiferruginoso de proteção, pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi-pó texturizado com polimerização	unid	vandaflex	30	700,00	21.000,00



ALMT
FOLHA Nº 67
UNIDADE SAPI
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	em estufa na temperatura de 200° C.					
72	Longarina 03 lugares mod iso: assento confeccionado em polipropileno copolimero (pp) injetado e mondado anatomicamente com avabamento texturizado. Dimensoes 465mm largura, 470mm profundidade e 5mm espessura de parede. Cantos arredondados e unido a estrutura por meio de 04 (quatro) parafusos 5x30. Encosto confeccionado em polipropileno copolimero injetado e anatomicamente com acabamento trxturizado. Dimensoes 330mm de altura, espessura da parede de 5mm e arrendodados e unidos a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto que se encaixa a estrutura metalica, travada por 02 (dois) pinos fixadores injetados em polipropileno copolimero, na cor do encosto, dispensado a presença de rebites ou parafusos. Assento e encosto devem possuir furos para ventilacao. Estrutura: travessa superior em tubo de aço industrial.	unid	plamet al	30	460,00	13.800,00
73	Mesa com 02 gavetas, medidas: aproximadas de 1,20 x 0,60m e altura de 0,75m tampo: em mdp, aglomerada de 15 mm de espessura. Acabamento ambas as faces, com laminado melaminico de baixa pressão, na cor do órgão solicitante, encabeçamento com fita borda pvc de 0,45 mm de espessura. Gaveteiro: fixo 02 gavetas em aglomerado de 15mm em melminoco bp ambas as faces, com fita borda de 1mm, corrediça estampada em aço e roldanas em nylon, com chave e travamento simultâneo, fechadura frontal fixada na gaveta superior. Estrutura: em aço carbono 50/30 sae 1010/1020, chapa 16 com tratamento anticorrosivo e antidesingraxante, e pintura eletrostatica epóxi-pó texturizada, polimerizada em estufa, curada a 200°C.	unid	vandaf lex	100	390,00	39.000,00
74	Mesa com 02 gavetas, medidas: aproximadas	unid	vandaf	100	460,00	46.000,00



ALMT
FOLHA Nº 68
UNIDADE SAPI
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	de 1,50 x 0,60m e altura de 0,75m.tampo: em mdp, aglomerada de 15 mm de espessura. Acabamento ambas as faces, com laminado melaminico de baixa pressão, na cor do órgão solicitante, encabeçamento com fita borda pvc de 0,45 mm de espessura. Gaveteiro: fixo 03 gavetas em aglomerado de 15mm em melminoco bp ambas as faces, com fita borda de 1mm, corrediça estampada em aço e roldanas em nylon, com chave e travamento simultâneo, fechadura frontal fixada na gaveta superior. Estrutura: em aço carbono 50/30 sae 1010/1020, chapa 16 com tratamento anticorrosivo e antidesingraxante, e pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, polimerizada em estufa, curada a 200°C.		lex			
75	Mesa reuniao: mesa reunião dimensao: 2,00 larg. X 1,10 prof. X 0,80 altura. Tampo em tamburato de 40mm c/ 2 tomadas de energia e lógica, revestimento melaminico . Pannel estrutural composto, produzido com camadas externas de partículas finas de madeira prensada, com espessura de cerca de 7 mm, e miolo em "honeycomb" – colmeia. Travessas de 18mm. Base estrutural construída em mdp 25mm, com sistema de fixação por dispositivo minifix, cavilha e cantoneiras. Base com nivelador de altura.	unid	motiva	5	2.300,00	11.500,00
77	Mesas com bancos fixos mesas para refeitório com tampo confeccionado em aglomerado de madeira de alta resistência termo-estabilizado, com espessura de 15mm reengrosso 30 mm, revestido em ambas as faces com laminado melaminico texturizado de baixa pressao, com bordas no sentido de maior comprimento arredondadas com revestimento laminado plástico com espessura de 0.2 mm. Estrutura da mesa: em tubo 30 x 50 esp. X 0.9 mm com sistema de fixação ao tampo em chapa de aço de 50 x 70 mm, esp. De 1.9 mm, através de 04	unid	vandaf lex	20	1.770,00	35.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	parafusos por união auto atarraxante de 5 x 25 mm em fenda cruzada. Elemento de união entre a estrutura da mesa em tubo 1" x 1,2mm com sistema de encaixe macho-fêmea em chapa 50 x 55 x 2,65mm. Elemento de união dos bancos em chapa de aço 73 x 4.76 mm. Ponteira de pvc 30 x 50 mm, na cor preta e batente "amortecedor" para os mochos em borracha marrom de diâmetro 12 mm. Estrutura dos bancos: em tubo 30 x 50 esp. 0.9, com sistema de fixação ao mocho através de 04 parafusos auto atarraxante de 4 x 40 mm fenda cruzada. Elemento de união com a estrutura em aço com diâmetro de 1" unidas com parafuso de 1/2" x 2 1/4" e porca autotravante. Ponteira meia esfera de pvc diâmetro de 1" na cor preta. Medida: 1800 x 800 x 750.					
92	Poltrona executiva giratoria espaldar medio com apoio de de braço. assento e encosto: fabricado em compensado multilaminado prensado a quente numa pressão de 12,4kg/p2, com 15 mm de espessura, com laminas de madeiras em eucalipto tratada contra cupim, vida de reflorestamento seguindo as leis ambiental. as laminas são prensadas em formato anatômico coladas com cola de resina de uréia sem emissão de formol com porcas garras de ¼ cravadas na madeira. espuma de poliuretano expandia com densidade entre 50 a 55 kg/m3 e revestidas c/mantas de plumante de polipropileno . este material apresenta baixo índice de deformação e excelente resistência à fadiga. espessura minima do assento de 40 mm e do encosto 35mm, largura do assento entre 460 a 480mm e com profundidade de superficie entre 450 a 470 mm e encosto entre 380 e 400mm de extensao vertical, largura entre 430x450mm contra capa do assento e encosto injetados em polipropileno	unid	Vandaf lex- ref.210	50	500,00	25.000,00



ALMT
FOLHA Nº 70
UNIDADE SPT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	copolimero, espessura de 2,0mm, dispensando o uso de perfis de borda para acabamento e proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de quatro pontos para a fixação ao estrutural, por meio de encaixe de pressao. braços com altura ajustavel atraves de botao de pressao, estrutura confeccionado em chapa de aço carbono com espessura de 4,76mm (3/16"), com vinco que proporciona maior resistencia mecanica, com pintura epoxi po texturizada, tratamento anti ferruginoso e cura em estufa a 250°, carrenagem de acabamento e proteção a apoia braço injetados em polipropileno injetado na cor preta dimensao de 83mm x 265 mm comprimento. base giratória com regulagem de altura do assento e inclinação do encosto, por acionamento hidráulico a gás com curso de 100mm. capa telescopio e proteção do pistao injetado em alta pressao com tres estagios, base em formato de estrela com 5 pontas em aço e sistema de acoplamento cônico e eixo de giro do rodizio de 18mm. sistema de inclinação do assento fixa entre 2° A 7°, com ajuste milimetrico de altura, articulação do encosto p/ ajuste de inclinação, apartir de dois eixo de aço, ajuste de altura do encosto por meio de cremalheira injetada em termoplastico copolimero, com 07 pontos de ajuste. base com diametro externo de 620 mm. certificação de serviços abnt para produção de componenetes para cadeiras ou assentos diversos e apresentando termo de garantia de no minimo de 6 anos pelo fabricante.					
95	Software Tipo 01 - Licença Wndows / Marca: Microsoft / - Nome: Windows 7 / Versão: Professional 64 Bits / - Licença: Oem / Midia: Inclusa / Software Original Com Lacre De Fabrica - Garantia Minima 3 Meses.	unid	micros ofit	30	1.485,00	44.550,00
96	Software Tipo 02 - Licença Office / Marca:	unid	Micros	30	1.275,00	38.250,00



ALMT
FOLHA Nº 71
UNIDADE SFE
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

	Microsoft / Programas Inclusos: Word, Excel, Powerpoint, Onenote, Outlook / Sistema Operacional Necessário: - Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 Ou Windows Server 2012 / Memória Necessária - 1 Gb De Ram (32 Bits); 2 Gb De Ram (64 Bits) Espaço Em Disco Necessário - 3 Gb Disponíveis / Resolução Necessária - A Aceleração De Hardware Gráfico Requer Uma Placa Gráfica Directx10 E Resolução De 1024 × 576 / Software Original Com Lacre De Fabrica - Garantia Mínima 3 Meses.		ofit			
97	Software tipo 03 - licença windows server / versao 2012 standard 64 bits / marca: microsoft / incluso 5 calls de acesso / requisitos mínimos do sistema - acesso a internet , 512 mb memoria ram, display com resolução mínima 800x600, processador com frequência mínima de 1.4 ghz (64 bits), 32 gb de espaço disponível para armazenamento. Software original com lacre de fabrica - garantia minima 3 meses.	unid	Micros ofit	5	6.895,00	34.475,00
98	Software tipo 04 - licença antivírus / versao 2015 com update para versão 2016 / validade 1 ano / incluso licença para 10 equipamentos / proteção em tempo real contra vírus, spywares, cavalos de troia, worms, rootkits, botnets e outros programas maliciosos. / proteção assistida na nuvem contra as ameaças mais recentes / firewall bidirecional para bloquear ataques de hackers. Notificação de segurança para redes públicas wi-fi: informa sobre ameaças e vulnerabilidades quando você usa wi-fi público / proteção para webcam ajuda a evitar acesso remoto não autorizado a webcam do seu computador / safe money: adiciona mais segurança para usar o internet banking e fazer compras on-line / consultor de links da web, antiphishing e antispam. Controle para pais avançado: protege crianças contra riscos	unid	Kasper sky	50	475,00	23.750,00



ALMT
FOLHA Nº 72
UNIDADE SAPI
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

online / notificação de segurança wi-fi que mantém você protegido enquanto usa wi-fi público / teclado virtual que possibilita a inserção segura de informações em bancos virtuais e sites de compras / menor consumo de bateria: quando instalado em um laptop que funciona por bateria, reduz automaticamente seu uso de recursos para ajudar a aumentar o tempo de funcionamento do computador antes da próxima recarga./compatível com windows vista, 7, 8/8.1 e 10.					
Total R\$-				1.410.417,00	

Valor por extenso: (Hum Milhão Quatrocentos e Dez Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais.)

2.2. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena "d" do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.



ALMT
FOLHA Nº 73
UNIDADE SPT
NOME S

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

- a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;

b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS



	
ALMT	
FOLHA Nº	76
UNIDADE	SALI
NOME	

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

- 4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
- 4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
- 4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
- 4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
- 4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
- 4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

- 5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços,
- 5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
- 5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
- 5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
- 5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de ofício" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os



ALMT
FOLHA Nº 75
UNIDADE SAPI
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;



ALMT
FOLHA Nº 76
UNIDADE SPT
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.463.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela **ADMINISTRAÇÃO**, quando:

- a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
- b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
- e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
- f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela **DETENTORA** da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.



ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmos e a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 10 (Dez) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.



FOLHA Nº	78
UNIDADE	SAPT
NOME	

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06(seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conformedispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.



ALMT
FOLHA Nº 7
UNIDADE SAPE
NOME

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

- a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
- b) cancelamento do preço registrado;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

- a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;



ALMT
FOLHA Nº 80
UNIDADE: SAPI
NOME: J

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

- a) advertência, por escrito, nas faltas leves;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
- c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.



	ALMT
FOLHA Nº	21
UNIDADE	SPOT
NOME	2

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE CNPJ: 37.465.200/0001-20
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de **PORTO ALEGRE DO NORTE-MT**, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em 03-(Tres) vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

CANABRAVA DO NORTE-MT, 08 de JANEIRO DE 2016.

VALDEZ VIANA NUNES
CPF: 202.416.341-49
PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO

Empresas DETENTORAS:

GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP
CNPJ: 22.063.815/0001-52
REPRESENTANTE LEGAL
RODRIGO GARCIA DA PAZ
CPF: 731.341.201-00

MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO-ME
CNPJ: 02.827.167/0001-56
REPRESENTANTE LEGAL
LUCINEIA MASCENA CRUZ
CPF: 834.552.721-34